

Datenblatt | Artikelnummer: 209-123

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau

<https://www.wago.com/209-123>



Farbe: ■ grau

Technische Daten

Montageart Tragschiene 35

Geometrische Daten

Breite 6,4 mm / 0.252 inch
Höhe 42,3 mm / 1.665 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene 4,8 mm / 0.188 inch

Werkstoffdaten

Farbe grau
Isolierstoffgruppe I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 V0
Brandlast 0,035 MJ
Gewicht 1,8 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe 2 (Zubehör)
VPE (UVPE) 500 (25) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland CH
GTIN 4017332269513
Zolltarifnummer 39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 209-123	↓

Dokumentation



Ausschreibungstext			
209-123	19.02.2019	xml 2.59 KB	↓
209-123	18.08.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 209-123	↓

CAE Daten	
WSCAD Universe 209-123	↓
ZUKEN Portal 209-123	↓

Handhabungshinweise



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen, Anschrauben des Montagefußes (209-123)
(Der Abstand der Montagefüße zueinander unter einer Klemmenleiste soll ca. 25 ... 30 mm betragen.)

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; auf Tragschiene 35

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com