


Datenblatt | Artikelnummer: 221-2515

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 5-fach; für Durchgangverbinder mit Hebel; mit Rastfuß; grau

<https://www.wago.com/221-2515>



Farbe: ■ grau



Geometrische Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Breite | 47,8 mm / 1.882 inch |
| Höhe | 11,03 mm / 0.434 inch |
| Höhe ab Oberfläche | 6,5 mm / 0.256 inch |
| Tiefe | 100 mm / 3.937 inch |
| Bohrlochdurchmesser für Rastfuß mit Toleranz | 3,5 mm |

Mechanische Daten

| | |
|-----------------|---------|
| Bauform | 5-fach |
| Befestigungsart | Rastfuß |

Werkstoffdaten

| | |
|---------------------------------|--|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | grau |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse | Polyamid (PA66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0,307 MJ |
| Gewicht | 10,2 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| VPE (UVPE) | 25 (5) St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | CN |
| GTIN | 4066966119916 |
| Zolltarifnummer | 39269097900 |

Produktklassifikation

| | |
|----------|----------------------|
| UNSPSC | 39121702 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Downloads

Environmental Product Compliance

| |
|---|
| Compliance Search |
| Environmental Product Compliance 221-2515  |

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
221-2515



CAE Daten

EPLAN Data Portal
221-2515



ZUKEN Portal
221-2515



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119

Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120



Art-Nr.: 209-123

Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120


Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise

Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com