

Druckansicht: 4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten;
Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35 - Artikelnummer:
260-331

WAGO® online catalog / eShop

**4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä.
Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß
(209-123) auch auf Tragschiene DIN 35**

Artikelnummer: 260-331



4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit
Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	260-331
GTIN / EAN	4044918592802
Inhalt	1
Verpackungseinheit	50
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	400 [V]
Bemessungsstoßspannung [kV]	6 [kV]
Bemessungsstrom (1) [A]	18 [A]
Anschluss technik 1	CAGE CLAMP®

Druckansicht: 4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten;
Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35 - Artikelnummer:
260-331

Technische Daten	
<i>Anzahl Anschlussstellen 1</i>	4
<i>eindrätig, anschließbar</i>	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
<i>feindrätig, anschließbar</i>	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
<i>Abisolierlänge</i>	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
<i>Verdrahtungsart</i>	Seitliche Verdrahtung
<i>Bauform</i>	horizontale Bauform
<i>Beschriftungsebene</i>	Seitliche Beschriftung
<i>Brandlast [MJ]</i>	0.042 [MJ]
<i>Gewicht [g]</i>	2.54 [g]
<i>Breite</i>	8 mm / 0.315 in
<i>Höhe ab Oberfläche</i>	17 mm / 0.669 in
<i>Tiefe</i>	25 mm / 0.984 in

Druckansicht: 4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten;
Befestigungsloch \varnothing 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35 - Artikelnummer:
260-331

Bilder & Zeichnungen

