


Bocube



Detaillierte
Produktinformationen finden
Sie unter: www.bopla.de



- Innovative und patentierte Scharnierverschluss-technik ohne Schrauben: Öffnen per Schraubendreher, Verschließen per Hand
- 23 Größen, 138 Standard-Kombinationsmöglichkeiten
- 2 Materialvarianten: ABS oder PC UL 94 V0, flammwidrig und selbstverlöschend
- Unverlierbarer Deckel mit Folientastaturfläche in zwei Varianten: grau oder glasklar
- Elegantes Design mit farblichen Variationsmöglichkeiten der Scharnierverschlüsse
- Besonders recyclinggerecht durch Verwendung sortenreiner Kunststoffe ohne eingespritzte Metallteile

Farbton:

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

IP 66/IP 68 - 1,2m (2 Std.) DIN EN 60529

Gehäusematerial:

ABS oder PC UL 94 V0 (Material geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C), Dichtung PU geschäumt; Details siehe Technische Informationen



BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus ABS oder Polycarbonat UL 94 V0



Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher (Größe 3).



Dank des Scharnierschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden.



Optional zum Scharnierschluss können die Gehäuse verschraubt werden. Die Schrauben werden durch den Scharnierschluss abgedeckt.



Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt.



Durch den Verschlussstopfen kann die Scharnierseite festgelegt werden.



Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden.



Farbige Scharnierschlüsse (wahlweise werkzeuggesteuert oder handbetätigt). Transparente Scharnierschlüsse auf Anfrage.



Das Material PC UL 94 V0 ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C) und entspricht dem Anforderungssatz R 22 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL3.

Bocube | Polycarbonat



Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, einfarbig


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 080805 PC-V0 7024	96011114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Graphitgrau
B 080805 PC-V0 7035	96011115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Lichtgrau
B 100804 PC-V0 7024	96012144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Graphitgrau
B 100804 PC-V0 7035	96012145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Lichtgrau
B 100806 PC-V0 7024	96012124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 100806 PC-V0 7035	96012125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 100809 PC-V0 7024	96012134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 100809 PC-V0 7035	96012135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 140804 PC-V0 7024	96013144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Graphitgrau
B 140804 PC-V0 7035	96013145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Lichtgrau
B 140806 PC-V0 7024	96013124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 140806 PC-V0 7035	96013125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 140809 PC-V0 7024	96013134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 140809 PC-V0 7035	96013135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 141306 PC-V0 7024	96013224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 141306 PC-V0 7035	96013225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 141309 PC-V0 7024	96013234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 141309 PC-V0 7035	96013235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 180806 PC-V0 7024	96014124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 180806 PC-V0 7035	96014125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 180809 PC-V0 7024	96014134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 180809 PC-V0 7035	96014135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 181304 PC-V0 7024	96014244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 181304 PC-V0 7035	96014245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 181306 PC-V0 7024	96014224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 181306 PC-V0 7035	96014225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 181309 PC-V0 7024	96014234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 181309 PC-V0 7035	96014235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 221304 PC-V0 7024	96015244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 221304 PC-V0 7035	96015245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 221306 PC-V0 7024	96015224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 221306 PC-V0 7035	96015225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 221309 PC-V0 7024	96015234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Graphitgrau
B 221309 PC-V0 7035	96015235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Lichtgrau
B 261704 PC-V0 7024	96016344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Graphitgrau
B 261704 PC-V0 7035	96016345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Lichtgrau
B 261706 PC-V0 7024	96016324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Graphitgrau
B 261706 PC-V0 7035	96016325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Lichtgrau
B 261709 PC-V0 7024	96016334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Graphitgrau
B 261709 PC-V0 7035	96016335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Lichtgrau
B 261712 PC-V0 7024	96016364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Graphitgrau
B 261712 PC-V0 7035	96016365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Lichtgrau
B 233012 PC-V0 7024	96018564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Graphitgrau
B 233012 PC-V0 7035	96018565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Lichtgrau
B 273612 PC-V0 7024	96017664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Graphitgrau
B 273612 PC-V0 7035	96017665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Lichtgrau

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Bocube | Polycarbonat

Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, glasklarer Deckel

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 080805 PC-V0-G 7024	96021114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Graphitgrau
B 080805 PC-V0-G 7035	96021115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Lichtgrau
B 100804 PC-V0-G 7024	96022144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Graphitgrau
B 100804 PC-V0-G 7035	96022145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Lichtgrau
B 100806 PC-V0-G 7024	96022124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 100806 PC-V0-G 7035	96022125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 100809 PC-V0-G 7024	96022134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 100809 PC-V0-G 7035	96022135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 140804 PC-V0-G 7024	96023144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Graphitgrau
B 140804 PC-V0-G 7035	96023145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Lichtgrau
B 140806 PC-V0-G 7024	96023124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 140806 PC-V0-G 7035	96023125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 140809 PC-V0-G 7024	96023134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 140809 PC-V0-G 7035	96023135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 141306 PC-V0-G 7024	96023224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 141306 PC-V0-G 7035	96023225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 141309 PC-V0-G 7024	96023234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 141309 PC-V0-G 7035	96023235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 180806 PC-V0-G 7024	96024124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 180806 PC-V0-G 7035	96024125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 180809 PC-V0-G 7024	96024134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 180809 PC-V0-G 7035	96024135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 181304 PC-V0-G 7024	96024244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 181304 PC-V0-G 7035	96024245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 181306 PC-V0-G 7024	96024224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 181306 PC-V0-G 7035	96024225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 181309 PC-V0-G 7024	96024234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 181309 PC-V0-G 7035	96024235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 221304 PC-V0-G 7024	96025244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 221304 PC-V0-G 7035	96025245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 221306 PC-V0-G 7024	96025224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 221306 PC-V0-G 7035	96025225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 221309 PC-V0-G 7024	96025234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Graphitgrau
B 221309 PC-V0-G 7035	96025235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Lichtgrau
B 261704 PC-V0-G 7024	96026344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Graphitgrau
B 261704 PC-V0-G 7035	96026345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Lichtgrau
B 261706 PC-V0-G 7024	96026324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Graphitgrau
B 261706 PC-V0-G 7035	96026325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Lichtgrau
B 261709 PC-V0-G 7024	96026334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Graphitgrau
B 261709 PC-V0-G 7035	96026335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Lichtgrau
B 261712 PC-V0-G 7024	96026364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Graphitgrau
B 261712 PC-V0-G 7035	96026365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Lichtgrau
B 233012 PC-V0-G 7024	96028564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Graphitgrau
B 233012 PC-V0-G 7035	96028565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Lichtgrau
B 273612 PC-V0-G 7024	96027664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Graphitgrau
B 273612 PC-V0-G 7035	96027665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Lichtgrau

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse



Bocube | Polycarbonat



Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, glasklarer Deckel


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 080805 PC-V0-G 7024	96021114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Graphitgrau
B 080805 PC-V0-G 7035	96021115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Lichtgrau
B 100804 PC-V0-G 7024	96022144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Graphitgrau
B 100804 PC-V0-G 7035	96022145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Lichtgrau
B 100806 PC-V0-G 7024	96022124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 100806 PC-V0-G 7035	96022125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 100809 PC-V0-G 7024	96022134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 100809 PC-V0-G 7035	96022135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 140804 PC-V0-G 7024	96023144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Graphitgrau
B 140804 PC-V0-G 7035	96023145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Lichtgrau
B 140806 PC-V0-G 7024	96023124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 140806 PC-V0-G 7035	96023125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 140809 PC-V0-G 7024	96023134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 140809 PC-V0-G 7035	96023135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 141306 PC-V0-G 7024	96023224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 141306 PC-V0-G 7035	96023225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 141309 PC-V0-G 7024	96023234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 141309 PC-V0-G 7035	96023235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 180806 PC-V0-G 7024	96024124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 180806 PC-V0-G 7035	96024125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 180809 PC-V0-G 7024	96024134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 180809 PC-V0-G 7035	96024135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 181304 PC-V0-G 7024	96024244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 181304 PC-V0-G 7035	96024245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 181306 PC-V0-G 7024	96024224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 181306 PC-V0-G 7035	96024225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 181309 PC-V0-G 7024	96024234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 181309 PC-V0-G 7035	96024235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 221304 PC-V0-G 7024	96025244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 221304 PC-V0-G 7035	96025245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 221306 PC-V0-G 7024	96025224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 221306 PC-V0-G 7035	96025225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 221309 PC-V0-G 7024	96025234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Graphitgrau
B 221309 PC-V0-G 7035	96025235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Lichtgrau
B 261704 PC-V0-G 7024	96026344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Graphitgrau
B 261704 PC-V0-G 7035	96026345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Lichtgrau
B 261706 PC-V0-G 7024	96026324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Graphitgrau
B 261706 PC-V0-G 7035	96026325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Lichtgrau
B 261709 PC-V0-G 7024	96026334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Graphitgrau
B 261709 PC-V0-G 7035	96026335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Lichtgrau
B 261712 PC-V0-G 7024	96026364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Graphitgrau
B 261712 PC-V0-G 7035	96026365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Lichtgrau
B 233012 PC-V0-G 7024	96028564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Graphitgrau
B 233012 PC-V0-G 7035	96028565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Lichtgrau
B 273612 PC-V0-G 7024	96027664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Graphitgrau
B 273612 PC-V0-G 7035	96027665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Lichtgrau

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Bocube | ABS



Gehäuse, ABS, einfarbig

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	Farbton
B 080805 ABS 7024	96031114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Graphitgrau
B 080805 ABS 7035	96031115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	Lichtgrau
B 100804 ABS 7024	96032144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Graphitgrau
B 100804 ABS 7035	96032145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	Lichtgrau
B 100806 ABS 7024	96032124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 100806 ABS 7035	96032125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 100809 ABS 7024	96032134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 100809 ABS 7035	96032135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 140804 ABS 7024	96033144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Graphitgrau
B 140804 ABS 7035	96033145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	Lichtgrau
B 140806 ABS 7024	96033124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 140806 ABS 7035	96033125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 140809 ABS 7024	96033134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 140809 ABS 7035	96033135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 141306 ABS 7024	96033224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 141306 ABS 7035	96033225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 141309 ABS 7024	96033234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 141309 ABS 7035	96033235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 180806 ABS 7024	96034124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Graphitgrau
B 180806 ABS 7035	96034125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	Lichtgrau
B 180809 ABS 7024	96034134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Graphitgrau
B 180809 ABS 7035	96034135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	Lichtgrau
B 181304 ABS 7024	96034244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 181304 ABS 7035	96034245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 181306 ABS 7024	96034224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 181306 ABS 7035	96034225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 181309 ABS 7024	96034234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Graphitgrau
B 181309 ABS 7035	96034235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	Lichtgrau
B 221304 ABS 7024	96035244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Graphitgrau
B 221304 ABS 7035	96035245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	Lichtgrau
B 221306 ABS 7024	96035224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Graphitgrau
B 221306 ABS 7035	96035225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	Lichtgrau
B 221309 ABS 7024	96035234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Graphitgrau
B 221309 ABS 7035	96035235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	Lichtgrau
B 261704 ABS 7024	96036344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Graphitgrau
B 261704 ABS 7035	96036345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	Lichtgrau
B 261706 ABS 7024	96036324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Graphitgrau
B 261706 ABS 7035	96036325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	Lichtgrau
B 261709 ABS 7024	96036334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Graphitgrau
B 261709 ABS 7035	96036335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	Lichtgrau
B 261712 ABS 7024	96036364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Graphitgrau
B 261712 ABS 7035	96036365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	Lichtgrau
B 233012 ABS 7024	96038564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Graphitgrau
B 233012 ABS 7035	96038565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	Lichtgrau
B 273612 ABS 7024	96037664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Graphitgrau
B 273612 ABS 7035	96037665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	Lichtgrau


Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.



BOPLA

A Phoenix Mecano Company



Bocube | Zubehör

Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS



Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
B SC 08 PC-V0 1023	96310103	Verkehrsgelb	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 1023	96330103	Verkehrsgelb	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 7035	96310105	Lichtgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 7035	96330105	Lichtgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 7024	96310104	Graphitgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 7024	96330104	Graphitgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 6029	96310109	Minzgrün	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 6029	96330109	Minzgrün	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 5002	96310102	Ultramarineblau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 5002	96330102	Ultramarineblau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 3000	96310100	Feuerrot	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 3000	96330100	Feuerrot	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 13 PC-V0 1023	96310203	Verkehrsgelb	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 1023	96330203	Verkehrsgelb	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 7035	96310205	Lichtgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 7035	96330205	Lichtgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 7024	96310204	Graphitgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 7024	96330204	Graphitgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 6029	96310209	Minzgrün	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 6029	96330209	Minzgrün	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 5002	96310202	Ultramarineblau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 5002	96330202	Ultramarineblau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 3000	96310200	Feuerrot	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 3000	96330200	Feuerrot	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 17 PC-V0 1023	96310303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC 17 ABS 1023	96330303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 7035	96310305	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC 17 ABS 7035	96330305	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 7024	96310304	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC 17 ABS 7024	96330304	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 6029	96310309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC 17 ABS 6029	96330309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 5002	96310302	Ultramarineblau	Für B 2617..
B SC 17 ABS 5002	96330302	Ultramarineblau	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 3000	96310300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC 17 ABS 3000	96330300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC PC-V0 1023	96310003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 1023	96330003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 3000	96310000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 3000	96330000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 5002	96310002	Ultramarineblau	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 5002	96330002	Ultramarineblau	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 6029	96310009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 6029	96330009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 7024	96310004	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 7024	96330004	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 7035	96310005	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 7035	96330005	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612

Lieferumfang: B SC 08 - B SC 17 = 2 Stück werkzeugbetätigt; B SC = 4 Stück werkzeugbetätigt

Bocube | Zubehör

Handbetätigter Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
B SC HB 08 PC-V0 1023	96910103	Verkehrsgelb	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 ABS 1023	96930103	Verkehrsgelb	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 7035	96910105**	Lichtgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 ABS 7035	96930105**	Lichtgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 7024	96910104**	Graphitgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 ABS 7024	96930104**	Graphitgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 6029	96910109	Minzgrün	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 ABS 6029	96930109	Minzgrün	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 5002	96910102	Ultramarineblau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 ABS 5002	96930102	Ultramarineblau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 ABS 3000	96930100	Feuerrot	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 3000	96910100	Feuerrot	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC HB 13 PC-V0 1023	96910203	Verkehrsgelb	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 ABS 1023	96930203	Verkehrsgelb	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 7035	96910205**	Lichtgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 ABS 7035	96930205**	Lichtgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 7024	96910204**	Graphitgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 ABS 7024	96930204**	Graphitgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 6029	96910209	Minzgrün	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 ABS 6029	96930209	Minzgrün	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 5002	96910202	Ultramarineblau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 ABS 5002	96930202	Ultramarineblau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 3000	96910200	Feuerrot	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 13 ABS 3000	96930200	Feuerrot	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC HB 17 PC-V0 1023	96910303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 1023	96930303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 7035	96910305**	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 7035	96930305**	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 7024	96910304**	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 7024	96930304**	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 6029	96910309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 6029	96930309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 5002	96910302	Ultramarineblau	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 5002	96930302	Ultramarineblau	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 3000	96910300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 3000	96930300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC HB PC-V0 1023	96910003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 1023	96930003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 7035	96910005**	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 7035	96930005**	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 7024	96910004**	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 7024	96930004**	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 6029	96910009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 6029	96930009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 5002	96910002	Ultramarineblau	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 5002	96930002	Ultramarineblau	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 3000	96910000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 3000	96930000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612

Lieferumfang: B SC 08 - B SC 17 = 1 Stück werkzeugbetätigt und 1 Stück handbetätigt; B SC = 2 Stück werkzeugbetätigt und 2 Stück handbetätigt

Hinweis: IP-Schutzart nur bei geschlossenem Scharnierverschluss gewährleistet! ** Um NUR das handbetätigte Scharnier zu erhalten, bitte die o.g. Artikelnummer mit dem Zusatz ".E" bestellen (z.B. 96930105.E)




Bocube | Zubehör



Wandlaschen

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
B WL 7024	96510004	Graphitgrau	Für B 08... - B 26...
B WL 7035	96510005	Lichtgrau	Für B 08... - B 26...
B WL-2 7024	96510604	Graphitgrau	Für B 2330.., B 2736..
B WL-2 7035	96510605	Lichtgrau	Für B 2330.., B 2736..

Lieferumfang: 4 Wandlaschen (Polycarbonat UL 94 V0), 4 Schrauben




Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
B M 0808	96601100	Für B 0808..
B M 1008	96602100	Für B 1008..
B M 1408	96603100	Für B 1408..
B M 1413	96603200	Für B 1413..
B M 1808	96604100	Für B 1808..
B M 1813	96604200	Für B 1813..
B M 2213	96605200	Für B 2213..
B M 2330	96608500	Für B 2330..
B M 2617	96606300	Für B 2617..
B M 2736	96607600	Für B 2736..

Lieferumfang: 1 Montageplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. [96600000](#) (für B 08...) und Best.-Nr. [96600010](#) (für B 10..., B 14..., B 18..., B 22..., B 23..., B 26... und B 27...) bitte separat bestellen.




Frontplatten, 2 mm, Alu naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
B FP 1008	96702100	Für B 1008.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1408	96703100	Für B 1408.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1413	96703200	Für B 1413.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1808	96704100	Für B 1808.., Frontplattendicke 2,0 mm
B FP 1813	96704200	Für B 1813.., Frontplattendicke 2,0 mm
B FP 2213	96705200	Für B 2213.., Frontplattendicke 2,0 mm
B FP 2330	96708500	Für B 2330.., Frontplattendicke 2,5 mm
B FP 2617	96706300	Für B 2617.., Frontplattendicke 2,5 mm
B FP 2736	96707600	Für B 2736.., Frontplattendicke 2,5 mm

Lieferumfang: 1 Frontplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. [96700000](#) und Distanzbolzen bitte separat bestellen.



Schraubensätze

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
B FP-SHR	96700000	A (zur Frontplattenbefestigung)
B M-SHR 0808	96600000	B (zur Montageplattenbefestigung B M 0808)
B M-SHR	96600010	C (zur Montageplattenbefestigung B M 1008-2736)
B SHR	96300000	D (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 0808 - 2617)
B SHR-2	96300002	E (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 2330, B 2736)

Lieferumfang: PE = 4 Stück (Ausnahme: B M-SHR 0808, PE = 2 Stück)

Bocube | Zubehör

Distanzbolzen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
DIBLZ AK 30x5/IM3/8	96708000	ND = 2,4 - 2,6, für B....04
DIBLZ AK 30x5/IM3/28	96728000	ND = 2,4 - 2,6, für B....06
DIBLZ AK 30x7/IM3/26	96726000	ND = 2,4 - 2,6, für B....06 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/58	96758000	ND = 2,4 - 2,6, für B....09
DIBLZ AK 30x7/IM3/56	96756000	ND = 2,4 - 2,6, für B....09 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/88	96788000	ND = 2,4 - 2,6, für B....12
DIBLZ AK 30x7/IM3/86	96786000	ND = 2,4 - 2,6, für B....12 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/76	96776000	ND = 2,4 - 2,6, für B 233012, B 273612
DIBLZ AK 30x7/IM3/74	96774000	ND = 2,4 - 2,6, für B 233012, B 273612 bei Verwendung einer Montageplatte

Lieferumfang: 4 Distanzbolzen


Hinweis: ND = Nockeninnendurchmesser



Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite

Modell	Best.-Nr.	Farbton
B VS 7024	96410004	Graphitgrau
B VS 7035	96410005	Lichtgrau
B VS 3000	96410000	Feuerrot

Lieferumfang: Verschlussstopfen (PC UL 94 V0), PE = 10 Stück



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TS 15	22151851	Für BCD 160 Klemmenraum oben, B 2330.. (Quer)
TS 15	22150701	Für EM/ET 207-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 15	22151101	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 15	22151501	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 15	22151901	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 15	22152301	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (Quer)
TS 15	22152851	Für B 2330..
TS 15	22153451	Für B 2736..

Lieferumfang: 1 Tragschiene



Tragschienen DIN EN 60715 G 32, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TS 32	22320701	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 32	22321101	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 32	22321501	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 32	22321851	Für B 2330.. (Quer)
TS 32	22321901	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, B 22130.
TS 32	22322301	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (Quer)
TS 32	22322851	Für B 2330..
TS 32	22323451	Für B 2736..

Lieferumfang: 1 Tragschiene



Bocube | Zubehör



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
TS 35	22350701	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 35	22351101	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 35	22351501	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 35	22351851	Für B 2330.. (Quer)
TS 35	22351901	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 35	22352851	Für B 2330..
TS 35	22352301	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2736.. (Quer)
TS 35	22353451	Für B 2736..

Lieferumfang: 1 Tragschiene



BOPLA

A Phoenix Mecano Company