

## Produktinformation

# 12 52 195

### KNIPEX PreciStrip16®

Automatische Abisolierzange



- Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm<sup>2</sup> mit nur einer Zange
- Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser
- Eine Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser; der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar
- Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16 mm<sup>2</sup>
- Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- Mit oberliegendem Kabelschneider für Cu- und Alu-Leiter feindrähtig bis 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6), eindrähtig bis 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)
- Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör
- Leicht auswechselbare Messerkassette



Allgemein	
Artikel-Nr.	12 52 195
EAN	4003773085829
Gewicht	180 g
Abmessungen	190 x 120 x 28 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,08 – 16,0 mm <sup>2</sup>
AWG	28 – 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







