



Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Polyamid 6.6, natur

Innenantrieb	Schlitz
Normen	DIN 84
Werkstoff	PA 6.6 - Polyamid
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nennendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M2	6 mm	3,8 mm	1,3 mm		0278 2 6	1000
M2	8 mm	3,8 mm	1,3 mm		0278 2 8	1000
M2	10 mm	3,8 mm	1,3 mm		0278 2 10	1000
M2	16 mm	3,8 mm	1,3 mm		0278 2 16	1000
M2,5	6 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 6	1000
M2,5	8 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 8	1000
M2,5	10 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 10	1000
M2,5	12 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 12	1000
M2,5	16 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 16	2000
M2,5	20 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 20	1000
M2,5	25 mm	4,5 mm	1,6 mm		0278 25 25	1000
M3	4 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 4	1000
M3	5 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 5	1000
M3	6 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 6	100
M3	8 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 8	100/1000
M3	10 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 10	100/1000
M3	12 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 12	100/5000
M3	15 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 15	1000
M3	16 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 16	100/1000
M3	20 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 20	100/2000
M3	22 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 22	1000
M3	25 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 25	2000
M3	30 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 30	2000
M3	40 mm	5,5 mm	2 mm		0278 3 40	1000
M4	4 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 4	1000
M4	5 mm	7 mm		6.6	0278 4 5	1000
M4	6 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 6	100/2000
M4	8 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 8	100/5000
M4	10 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 10	100

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M4	12 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 12	100/2000
M4	16 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 16	100
M4	20 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 20	100
M4	25 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 25	100
M4	30 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 30	100
M4	35 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 35	200
M4	40 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 40	1000
M4	50 mm	7 mm	2,6 mm		0278 4 50	1000
M5	6 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 6	3000
M5	8 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 8	100
M5	10 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 10	100/1000
M5	12 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 12	100
M5	14 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 14	200
M5	16 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 16	100
M5	18 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 18	1000
M5	20 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 20	100
M5	25 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 25	100
M5	30 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 30	100
M5	40 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 40	100
M5	50 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 50	1000
M5	65 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 65	500
M5	70 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 70	500
M5	80 mm	8,5 mm	3,3 mm		0278 5 80	500
M6	10 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 10	100
M6	12 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 12	100/1000
M6	16 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 16	100/1000
M6	20 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 20	100
M6	25 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 25	100
M6	30 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 30	100
M6	40 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 40	100
M6	50 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 50	100
M6	55 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 55	10
M6	60 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 60	100
M6	80 mm	10 mm	3,9 mm		0278 6 80	100
M8	16 mm	13 mm	5 mm		0278 8 16	500
M8	20 mm	13 mm	5 mm		0278 8 20	200
M8	25 mm	13 mm	5 mm		0278 8 25	500
M8	30 mm	13 mm	5 mm		0278 8 30	100
M8	35 mm	13 mm	5 mm		0278 8 35	200
M8	40 mm	13 mm	5 mm		0278 8 40	100
M8	50 mm	13 mm	5 mm		0278 8 50	100
M8	60 mm	13 mm	5 mm		0278 8 60	200
M10	20 mm	16 mm	6 mm		0278 10 20	500
M10	35 mm	16 mm	6 mm		0278 10 35	100
M10	45 mm	16 mm	6 mm		0278 10 45	100
M10	50 mm	16 mm	6 mm		0278 10 50	100
M10	80 mm	16 mm	6 mm		0278 10 80	100
M10	90 mm	16 mm	6 mm		0278 10 90	1000
M12	45 mm	18 mm	7 mm		0278 12 45	1
M14	45 mm	22 mm	8 mm		0278 14 45	1

Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ <M1,8 entfallen | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Schlitzmaße geändert | teilweise Nennlängen gestrichen | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0278 2 6	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2	0323 2
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,2 x 5,0 x 0,3 mm	5150 022 12
0278 2 8	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2	0323 2
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,2 x 5,0 x 0,3 mm	5150 022 12
0278 2 10	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2	0323 2
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,2 x 5,0 x 0,3 mm	5150 022 12
0278 2 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2	0323 2
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,2 x 5,0 x 0,3 mm	5150 022 12
0278 3 4	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 5	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 6	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 8	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 10	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 12	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 15	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 22	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 25	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 30	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 3 40	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M3	0323 3
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 3,2 x 7 x 0,5 mm	0421 003
0278 4 4	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 5	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 6	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 8	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 10	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 12	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0278 4 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 25	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 30	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 35	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 40	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 4 50	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M4	0323 4
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 4,3 x 9 x 0,8 mm	0421 004
0278 5 6	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 8	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 10	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 12	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 14	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 18	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 25	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 30	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 40	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 50	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 65	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 70	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 5 80	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M5	0323 5
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 5,3 x 10 x 1 mm	0421 005
0278 6 10	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 12	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0278 6 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 25	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 30	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 40	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 50	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 55	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 60	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 6 80	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M6	0323 6
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 6,4 x 12 x 1,6 mm	0421 006
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 25	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 30	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 35	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 40	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0278 8 50	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 8 60	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M8	0323 8
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 8,4 x 16 x 1,6 mm	0421 008
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0278 10 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M10	0323 10
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 10,5 x 20 x 2 mm	0421 001 0
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 10 35	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M10	0323 10
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 10,5 x 20 x 2 mm	0421 001 0
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 10 45	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M10	0323 10
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 10,5 x 20 x 2 mm	0421 001 0
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 10 50	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M10	0323 10
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 10,5 x 20 x 2 mm	0421 001 0
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 10 80	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M10	0323 10
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 10,5 x 20 x 2 mm	0421 001 0
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 10 90	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M10	0323 10
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 10,5 x 20 x 2 mm	0421 001 0
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 12 45	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M12	0323 12
	Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid 13 x 24 x 2,5 mm	0421 001 2
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
0278 25 6	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125
0278 25 8	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125
0278 25 10	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125
0278 25 12	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125
0278 25 16	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125
0278 25 20	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125
0278 25 25	Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur M2,5	0323 25
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid 2.700 mm 8 mm	0421 025
	Scheibe ISO 7089 Polyamid 6.6, schwarz 2,7 x 6,0 x 0,5 mm	5150 022 125