



GP

Katalog
2025




GP Batteries gehört zur Gold Peak Group in Hongkong. 1964 wurde die erste Gold Peak Batterie auf dem Markt angeboten, welche in Transistorradios zum Einsatz kam. Die Gold Peak Batterien sind die Vorläufer der modernen Batterien von heute. In unseren 15 eigenen Fabriken, werden tagtäglich mit Hochdruck die verschiedensten Batterien und verwandte Produkte hergestellt.

In den neunziger Jahren wurden Akkus eingeführt, die schon bald unseren Schwerpunkt bildeten und uns eine führende Marktposition verschafften. Unsere weltweit größten Werke produzierten global die höchste Anzahl an NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) pro Jahr.

Akkus erfordern natürlich ein Ladegerät. Unser erstes Ladegerät nannten wir GP PowerBank 1. Wir sind stolz darauf, dass viele Lieferanten und Batteriehersteller diesen Namen bis heute noch verwenden, insbesondere für die tragbaren USB-Ladegeräte und Akkus.

Inhalt

Alkaline Batterien	4
Akkus	8
Akkuladegeräte	10
PowerBank	12
USB-Zubehör	14
Knopfzellen	20
Lithium Knopfzellen	22
GP discovery	25
Arbeitsleuchte	28
Omnikanal	30



Alkaline Batterien

Lernen Sie das neue und verbesserte Sortiment kennen.

Die verbesserten Alkaline Serien von GP gewährleisten Dank der Verwendung von hochreinem Graphit, in Kombination mit aktiven und ungiftigen Rohstoffen, eine äußerst hochwertige Leistung. Die neue, patentierte, verkleinerte Verpackung, basierend auf Soja Farben, reduziert Transportkosten und Umwelt Emissionen.



Was ist G-Tech?

G-Tech sorgt für den zusätzlichen Blitz, Spielzeit, den Schwung oder den Zoom, den Sie suchen. Und so funktioniert es.



Hochreines Graphit

Mehr Leistung und länger anhaltende Energie aufgrund verbesserter, ungiftiger, aktiver Inhaltsstoffe.



Zinc S-Pulver

Mit einem stromlinienförmigen Innendesign und verbesserter Stabilität liefern unsere Batterien über einen langen Zeitraum eine konstant hohe Leistung.



Robotik der nächsten Generation

Jede Batterie wird mit Hilfe von Robotern in qualitätskontrollierter Perfektion hergestellt.



Ultra Plus

Der Star in unserem verbesserten Alkaline Sortiment. Bis zu **200% mehr Leistung*** für besonders lange Nutzung, z. B. bei Game Controllern und anderen leistungsintensiven Spielzeugen.



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPULP24A985C4	LR03	GP24AUPETA21-2GSB4	4 x AAA, Micro	1,50	4891199203985
GPULP15A923C4	LR06	GP15AUPETA21-2GSB4	4 x AA, Mignon	1,50	4891199203923
GPULP14A654C2	LR14	GP14AUPETA21-2GSB2	2 x C, Baby	1,50	4891199217654
GPULP13A159C2	LR20	GP13AUPETA21-2GSB2	2 x D, Mono	1,50	4891199220159
GPULP1604A442C1	6LR61	0301604AUPETA-B1	1 x 9V	9,00	4891199216442

* Im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2

Ultra

Mit den neuen Ultra Batterien holen Sie mehr aus jeder Batterie heraus. Diese Batterien bieten **80% mehr Leistung*** für eine lange Nutzungsdauer, z. B. bei Fotoausrüstungen, Spielzeug, Taschenrechnern und Audiogeräten.



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPULT24A255C4	LR03	GP24AUETA21-2GSB4	4 x AAA, Micro	1,50	4891199218255
GPULT15A357C4	LR06	GP15AUETA21-2GSB4	4 x AA, Mignon	1,50	4891199217357
GPULT14A753C2	LR14	GP14AUETA21-2GSB2	2 x C, Baby	1,50	4891199217753
GPULT13A166C2	LR20	GP13AUETA21-2GSB2	2 x D, Mono	1,50	4891199220166
GPULT1604A398C1	6LR61	GP1604AUETA21-5GSB1	1 x 9V	9,00	4891199216398

Ultra Multipacks



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPULT24A552C12	LR03	GP24AUETA21-2GDSB12	12 x AAA, Micro	1,50	4891199218552
GPULT15A931C12	LR06	GP15AUETA21-2GDB12	12 x AA, Mignon	1,50	4891199082931



Super

Stabil und bereit für den täglichen Energiebedarf. Bis zu **50% mehr Leistung** für die wichtigen Momente und Anwendungen.



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPSUP24A224C4	LR03	GP24AETA21-2GSB4	4 x AAA, Micro	1,50	4891199218224
GPSUP15A763C4	LR06	GP15AETA21-2GSB4	4 x AA, Mignon	1,50	4891199216763
GPSUP14A784C2	LR14	GP14AETA21-2GSB2	2 x C, Baby	1,50	4891199217784
GPSUP13A142C2	LR20	GP13AETA21-2GSB2	2 x D, Mono	1,50	4891199220142
GPSUP1604A251C1	6LR61	GP1604AETA21-5GSB1	1 x 9V	9,00	4891199216251

* Im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2

Super Multipacks



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPSUP24A583S12	LR03	GP24AETA21-2GSWC12	12 x AAA, Micro	1,50	4891199218583
GPSUP15A067S16	LR06	GP15AETA21-2GSWC16	16 x AA, Mignon	1,50	4891199217067
GPSUP14A883S4	LR14	GP14AETA21-2GSWC4	4 x C, Baby	1,50	4891199217883
GPSUP13A313S4	LR20	GP13AETA21-2GSWC4	4 x D, Mono	1,50	4891199219313
GPSUP24A378C8	LR03	GP24A4/4PE-2PD8	8 x AAA, Micro multipack	1,50	4891199218378
GPSUP24A955C40	LR03	GP24AETA21-2GPAB40	40 x AAA, Micro multipack	1,50	4891199219955
GPSUP24A931C24	LR03	GP24AETA21-2GPAB24	24 x AAA, Micro multipack	1,50	4891199219931
GPSUP15A258C8	LR06	GP15AETA214/4-2GDSB8	8 x AA, Mignon multipack	1,50	4891199217258
GPSUP15A900C40	LR06	GP15AETA21-2GPAB40	40 x AA, Mignon multipack	1,50	4891199219900
GPSUP15A887C24	LR06	GP15AETA21-2GPAB24	24 x AA, Mignon multipack	1,50	4891199219887

Super Bulk/Folie



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPSUP24A002S2	LR03	GP24AETA21EAN-2S2	2 x AAA, Micro	1,50	-
GPSUP15A671S2	LR06	GP15AETA21EAN-2S2	2 x AA, Mignon	1,50	-
GPSUP14A814S2	LR14	GP14AETA21EAN-2S2	2 x C, Baby	1,50	-
GPSUP13A061S2	LR20	GP13AETA21EAN-2S2	2 x D, Mono	1,50	-
GPSUP1604A001B	6LR61	GP1604AETA21-5	1 x 9V	9,00	-

A photograph of a family playing on a light-colored floor. A man in a dark blue sweater is on the left, looking towards a young boy in a brown hoodie. The boy is holding a small white robot with blue accents and a green battery. A young girl in a pink sweater is lying on her back on the right, looking up at the boy. Another small white robot is on the floor near the man. The background is a simple, light-colored wall.

Akkus

Als einer der weltweit führenden Hersteller von wiederaufladbaren Akkus (NiMH) investieren wir kontinuierlich in Produktdesign und Innovation. Wir sind daher stolz darauf, unsere neue RECYKO Serie zu präsentieren!

Stück für Stück liefern diese Akkus langanhaltende Energie für alle Geräte, auch für solche mit niedrigem Stromverbrauch! Der Einsatz von wiederaufladbaren Akkus spart nicht nur Geld. Auch die Umwelt profitiert davon, da die Akkus immer wieder aufgeladen werden können. Das Design und die patentierte Verpackung wurden komplett neu entwickelt. Mit der klaren Hauptaussage können die Verbraucher auf einen Blick erkennen, wie viele Einwegbatterien eingespart werden können.

6 JAHRE
GARANTIE

RECYKO PRO

Für professionelle und anspruchsvolle Anwender. Eine neue, sehr starke, wiederaufladbare Batterie mit langer Lebensdauer. Die Batterien haben eine sehr geringe Selbstentladung und die Kapazität beträgt nach fünf Jahren noch 70 Prozent.



Vorgeladen



Nach 5 Jahren noch zu 70% geladen



Bis zu 1500 Mal aufladbar*



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Spannung (Volt)	Kapazität (mAh)	GTIN
GPRCP80AAA174C4	HR03	GP85AAAHCBR21-2TLB4	4 x AAA, Micro	NiMH	1,20	800	4891199223174
GPRCP200AA167C4	HR06	GP210AAAHCBR21-2TLB4	4 x AA, Mignon	NiMH	1,20	2000	4891199223167

RECYKO

Das RECYKO-Sortiment umfasst Akkus aller Formate (AAA, AA, C, D und 9V). So gibt es für jedes Gerät eine Lösung. Alle Typen haben eine geringe Selbstentladung und sind sogar einige Jahre nach dem Aufladen noch gebrauchsfertig. Speziell für DECT-Telefone gibt es den GP „Cordless-Phone“ AAA-Akku, der im Hinblick auf besonders lange Lebensdauer in Kombination mit oftmaligem Aufladen entwickelt wurde.



Vorgeladen



Nach 12 Monaten noch zu 80% geladen



Bis zu 1000 Mal aufladbar*



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Spannung (Volt)	Kapazität (mAh)	GTIN
GPRCK65AAA082C2	HR03	GP65AAAHCBR21-5DEAPCTLB2	2 x AAA, Micro	NiMH	1,20	650	4891199223082
GPRCK85AAA099C4	HR06	GP85AAAHCBR21-5DETLB4	4 x AAA, Micro	NiMH	1,20	850	4891199223099
GPRCK95AAA105C4	HR03	GP100AAAHCBR21-5DETLB4	4 x AAA, Micro	NiMH	1,20	950	4891199223105
GPRCK210AA112C4	HR06	GP210AAAHCBR21-5DETLB4	4 x AA, Micro	NiMH	1,20	2100	4891199223112
GPRCK260AA129C4	HR06	GP270AAAHCBR21-2DETLB4	4 x AA, Micro	NiMH	1,20	2600	4891199223129
GPRCK300C136C2	HR14	GP300CHCBR21-2DETLB2	2 x C, Baby	NiMH	1,20	3000	4891199223136
GPRCK300D143C2	HR20	GP300DHCBR21-2DETLB2	2 x D, Mono	NiMH	1,20	3000	4891199223143
GPRCK20R8H150C1	HR22	GP20R8HR21-2DETLB1	1 x 9V	NiMH	8,40	200	4891199223150

* Ausgewählte Modelle.

Akkuladegeräte

GP RECYKO Ladegeräte machen das Aufladen einfach. Alle Ladegeräte haben eine kompakte Größe und können über USB oder Dockingstationen geladen werden. Die verschiedenen USB Ladegeräte und Dockingstationen sind untereinander kompatibel *.

Ein Ladegerät und ein Batterie-Organizer in einem, einfach zu transportieren und um unterwegs zu schützen. Der Ladestatus wird über LED's am Ladegerät sowie über ein Display an den Dockingstation angezeigt.

* Die Ladegeschwindigkeit variiert mit verschiedenen Ladegeräten, selbst wenn dieselbe Ladestation verwendet wird. Bei Verwendung des RECYKO Speed Charger mit dem RECYKO Speed Charger Dock sind die Funktionen zur Überprüfung des Batteriezustands und zur Erkennung alternder Batterien nicht verfügbar.

RECYKO PRO

Unser schnellstes Ladegerät, ausgestattet mit intelligenten Sicherheits- und technischen Funktionen, mit dem bis zu vier AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig aufgeladen werden können. Die RECYKO PRO Lade-/Dockingstation ist mit erweiterten Funktionen wie Ladestandsanzeige, Akkuanalyse, Überprüfung der Akkukapazität und Akkusleistungs/-kapazitätsrückgewinnung ausgestattet.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Inklusive	Ladezeit (für mitgelieferte Akkus)	GTIN
GPRCPCHP461D464	GPP461D46/210BR21-2DETLB4	RECYKO P461	Dockingstation + 4 x NIMH Pro AA 2000 mAh	2,5 Stunden	4891199223464

Everyday Charger

Dieses Sortiment besteht aus 3 Stunden-USB-Ladegeräten mit AA- oder AAA-Batterien. Mit den Ladestationen erweiterbar.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Inklusive	Ladezeit (für mitgelieferte Akkus)	GTIN
GPRCKCHB441U396	GPB441/85HCER21-2DETLB4	RECYKO B441	4 x NiMH AAA 850 mAh	3 Stunden	4891199223396
GPRCKCHB441U402	GPB441/210HCER21-2DETLB4	RECYKO B441	4 x NiMH AA 2100 mAh	3 Stunden	4891199223402
GPRCKCHE821389	GPE821/210HCE85HCER21-2DETLB8	RECYKO E821	4 x NiMH AAA 850 + 4 x NiMH 2100	3 Stunden	4891199223389
GPRCKCHB441D419	GPB4D45/210HCE-2BNB4	RECYKO B441	Dockingstation + 4 x NiMH AA 2100 mAh	2,5 Stunden	4891199223419
GPRCKCHB631426	GPB631-2B1	RECYKO Universal	Ohne Akkus	6 Stunden	4891199223426

Speed Charger

2-4 Stunden-Ladegeräte mit individuellen Ladekanälen und standardmäßiger Lieferung mit Ladestation.



Bestell-Nr.	GP Code	Inklusive	Ladezeit (für mitgelieferte Akkus)	GTIN
GPRCKCHM452U433	GPM452/270HCER21-2DETLB4	4 x NiMH AAA 2600 mAh	2 Stunden	4891199223433
GPRCKCHM452D440	GPM452D45/270ER21-2DETLB4	Dockingstation + 4 x NiMH AA 2600 mAh	1,3 Stunden	4891199223440
GPRCKCHM452D457	GPM452D85/270ER21-2DETLB8	Dockingstation+ 8 x NiMH AA 2600 mAh	1,3 Stunden	4891199223457



Powerbank

Heutzutage ist eine Powerbank unverzichtbar. Sie sind die Retter in der Not, wenn der Akku eines oder mehrerer Geräte leer ist. Die Powerbanks von GP sind sicher, zuverlässig und haben 5 Jahre Garantie.

PowerBank B+Series

Lernen Sie die neue GP PowerBank B+ Series kennen. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 15W* werden Ihre Geräte schnell und zuverlässig aufgeladen. Ein iPhone 15 erreicht 50% Ladung in nur 35 Minuten. Inklusive 30 cm USB-A / USB-C-Kabel. Merkmale



Merkmale

- ★ Schnelles Laden
- ★ Sicher und zuverlässig
- ★ Gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Geräten



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	System	Spannung (Volt)	Kapazität (mAh)	Anzahl x Aufladungen Smartphone**	GTIN
GPPBB05BGYBSR523	GPACCB05B000	Powerbank GP B05B Grau 5.000 mAh 2x USB-A 1x USB-C Anschlüsse	Lithium Polymer	3,70 V	5.000	1	4891199230523
GPPBB10BBLBSR547	GPACCB10B001	Powerbank GP B10B Blau 10.000 mAh 2x USB-A 1x USB-C Anschlüsse	Lithium Polymer	3,70 V	10.000	2	4891199230547
GPPBB20BBKBSR554	GPACCB20B000	Powerbank GP B20B Schwarz 20.000 mAh 2x USB-A 1x USB-C Anschlüsse	Lithium Polymer	3,70 V	20.000	4	4891199230554

* Abhängig vom Modell

** Basierend auf einem iPhone 15



PowerBank M+Series

Ein herzliches Willkommen an die neue GP PowerBank M+ Series. Dank der hohen, maximalen Ausgangsleistung von 22,5W werden Smartphones in nur 30 Minuten bis zu 58% aufgeladen*!

Merkmale

- ★ Ultraschnelles Laden
- ★ Sicher und zuverlässig
- ★ Gleichzeitiges Laden von 3 Geräten
- ★ Unterstützt PD3.0, QC3.0, SCP, FCP und AFS-Schnelllad



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	System	Spannung (Volt)	Kapazität (mAh)	Anzahl x Aufladungen Smartphone** / Tablet**	GTIN
GPPBM10CGRMSR256	GPACCM10C000	Powerbank GP M2+ Grün 10.000 mAh 1x USB-A 2x USB-C Anschlüsse	Lithium Polymer	3,70 V	10.000	2 / 0,7	4891199224256
GPPBM20CGYMSR287	GPACCM20C000	Powerbank GP M2+ Grau 20.000 mAh 1x USB-A 2x USB-C Anschlüsse	Lithium Polymer	3,70 V	20.000	4 / 1,7	4891199224287

* Basierend auf einem iPhone 14 Pro

** Basierend auf einem Galaxy Z Flip 5

USB-Zubehör

Unsere kompakten und praktischen USB-Zubehörkomponenten, sind das Tüpfelchen auf dem „i“. Unsere Ladegeräte und Kabel verfügen über die neuesten Innovationen und Technik.

Das Sortiment umfasst Ladegeräte mit einem integrierten Chip, der das angeschlossene Gerät erkennt und dadurch die richtige Ladegeschwindigkeit wählt. Dazu kommt ein optimaler Schutz: Kurzschlüsse, Überladen oder Überhitzung können nicht mehr auftreten.



GaN-Ladegerät

Das neue GP 65W 3-Port GaN USB-C Ladegerät ist klein, aber extrem leistungsstark. Dieser Lade-Hub ist die ultimative Lösung und Ihr ständiger Begleiter für das sofortige und schnelle Aufladen aller USB-Geräte sowie Ihres Laptops. Die schnelle Übertragungsgeschwindigkeit wird durch die neueste GaN-Technologie** unterstützt. Dieses Ladegerät versorgt und lädt alle Ihre USB-Geräte mit einer überragenden Geschwindigkeit von 65 W und lädt bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit optimaler Leistung. Der Adapter unterstützt die Technologien Power Delivery und Quick Charge 4+.

** GaN: Galliumnitrid oder GaN ist ein Material, das in Ladegeräten verwendet wird. Das Wichtigste an dieser Technologie ist, dass sie weniger Wärme erzeugt. Durch die geringere Wärmeentwicklung können die Komponenten näher beieinander angeordnet werden, so dass ein Ladegerät kleiner als je zuvor sein kann, ohne dass die Leistungs- und Sicherheitsstandards beeinträchtigt werden.



* Die Leistung variiert bei gleichzeitiger Nutzung von Anschlüssen.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Max. output	GTIN
GPWCGM3AWHUSB254	GPACGM3A000	Steckerlader GP GM3A 65W 3-ports 2x USB-C 1x-USB-A	65W	4891199202254



20W USB-Ladestecker

Neu in unserem Sortiment: Dieser leistungsstarke 20W USB-Ladestecker ermöglicht superschnelles und effizientes Laden. Ein iPhone 15 erreicht 53% Ladung in nur 30 Minuten*! Dank zwei Ladeanschlüssen können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, ohne die Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Ausgestattet mit 1 USB-A- und 1 USB-C Anschluss. Dank des kompakten Designs ideal für unterwegs.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Max. output	GTIN
GPWC20WPWHUSB824	GPACEWM2B000	Steckerlader GP WM2B 20W 1x USB-A 1x USB-C	20W	4891199229824

* Basierend auf dem individuellen Laden eines iPhone 15.



High Power USB-Ladekabel

Neu in unserem Sortiment: Zwei High Power 2-in-1 Ladekabel, die Geschwindigkeit und Flexibilität vereinen. Ein 240W USB-C-Kabel mit zusätzlichem USB-A Adapter und ein 60W USB-C Kabel mit zusätzlichem Lightning Adapter. Beide Kabel bieten eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps für ultraschnelle Datenübertragung. Getestet auf 15.000 Biegungen, sind sie besonders langlebig und bieten die Leistung und Zuverlässigkeit, die für effizientes Laden und schnelle Datenübertragung erforderlich sind.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Connector	Länge	GTIN
GPCBCCBVBKUSB971	GPACECOBV000	COBVB Ladekabel, 2-in-1	Type A + Type C	1,5 Meter	4891199228971
GPCBCXBPBKUSB964	GPACECXBP000	CXBP Ladekabel, 2-in-1	Type C + Lightning	1,5 Meter	4891199228964



Lithium Pro Batterien

Unsere Batterien der Lithium Pro Serie eignen sich hervorragend für professionelle Anwendungen im Bereich Fotografie oder Medizin. Sie haben eine besonders lange Lebensdauer und halten Ihre Geräte immer in Bereitschaft. GP Lithium 9V ist die beste Wahl als Energie-Quelle für Rauchmelder, Feuermelder oder Alarmanlagen. Ihre hohe Energiedichte und stabile Entladespannung sorgen zuverlässig für beste Leistung und sie haben eine bis zu 5mal längere Lebensdauer als herkömmliche 9V-Batterien.

CR123A & CR2 Pro



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Spannung (Volt)	GTIN
GPCR123APRO086C1	CR17345	GPCR123AP-2U1	DL123A	Lithium	3,00	4891199001086
GPCR2PRO999C1	CR17355	GPCR2P-2U1	DLCR2	Lithium	3,00	4891199006999

Sonstige



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Spannung (Volt)	GTIN
GP24LF359C4	FR03	24LF	AAA	Lithium	1,50	4891199169359
GP15LF562C4	FR6	15LF	AA	Lithium	1,50	4891199134562
GPCRP2STD093C1	CRP-2	GPCRP2-2U1	DL223A	Lithium	6,00	4891199001093
GP2CR5STD109C1	2CR5	GP2CR5-2U1	DL245	Lithium	6,00	4891199001109
GPCR9VSTD565C1	-	GPCRV9SDE-2U1	9V, E-blok, L522	Lithium	9,00	4891199104565
GPCR1/3NSTD175C1	CR11108	GPCR1/3N-7C1	DL1/3N, 2L76	Lithium	3,00	4891199028175



Lithium Batterien

In den letzten Jahren ist der Markt für Smart-Home Geräte stark gewachsen. GP reagiert darauf mit einer speziellen Produktserie als preisgünstige Alternative zur „GP Lithium Pro“-Serie. Diese Lithium Standard Batterien eignen sich hervorragend für Ihr smartes Zuhause zur Nutzung in drahtlosen Sensoren, Detektoren, Kameras oder Fernbedienungen.

CR123A & CR2



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Spannung (Volt)	GTIN
GPCR123AECO043C1	CR17345	GPCR123AE-2U1	DL123A	Lithium	3,00	4891199192043
GPCR2ECO470C1	CR17355	GPCR2E-2U1	DLCR2	Lithium	3,00	4891199192470



Lithium Pro

- ★ Höhere Kapazität – stabile Entladungsspannung – hohe Energiedichte
- ★ Optimal für professionellen Einsatz
- ★ Temperaturbereich: -40°C - +60°C
- ★ Kein Spannungsabfall bei extremen Witterungsbedingungen



Lithium

- ★ Langlebige Leistung
- ★ Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
- ★ Hervorragend geeignet für Smart-Home Anwendungen
- ★ Temperaturbereich: -40°C - +60°C



Alkaline Knopfzellen

Für Wecker, Taschenrechner und Stoppuhren, aber auch für kleinere Taschenlampen, Laserpointer, u.v.m., sind die quecksilber- und bleifreien Knopfzellen von GP unentbehrlich. Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an.

Fotobatterie



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Alternativen	Technologie	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GP625A820C1	LR9	GPPX625A-2C1	LR9 / V625U	Alkaline	15,60 x 5,95	1,50	4891199003820
GP476A769C1	4LR44	GP476AF-2C1	4LR44	Alkaline	13,00 x 25,20	6,00	4891199003769

Alkaline Knopfzellen



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Alternativen	Technologie	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GP186ASTD974C1	LR43	GP186F-2C1	1 x V12GA / L1142	Alkaline	11,60 x 4,20	1,50	4891199003974
GP189ASTD981C1	LR54	GP189F-2C1	1 x V10GA / L1130	Alkaline	11,60 x 3,05	1,50	4891199003981
GP76ASTD967C1	LR44	GPA76F-2C1	1 x V13GA / L1154	Alkaline	11,60 x 5,40	1,50	4891199003967
GP76ASTD222C2	LR44	GPA76F-2C2	2 x V13GA / L1154	Alkaline	11,60 x 5,40	1,50	4891199139222
GP76ASTD473C4	LR44	GPA76F-2U4	4 x V13GA / L1154	Alkaline	11,60 x 5,40	1,50	4891199162473
GP76ASTD597C5	LR44	GPA76F-2C5	5 x V13GA / L1154	Alkaline	11,60 x 5,40	1,50	4891199011597

High Voltage



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Alternativen	Technologie	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GP11ASTD776C1	-	GP11AF-2C1	1 x MN11	Alkaline	10,00 x 16,00	6,00	4891199003776
GP23ASTD119C1	-	GP23AF-2C1	1 x MS21 / MN21	Alkaline	10,00 x 28,00	12,00	4891199042119
GP23ASTD503C4	-	GP23AF-2U4	4 x MS21 / MN21	Alkaline	10,00 x 28,00	12,00	4891199162503
GP23ASTD140C5	-	GP23AF-2C5	5 x MS21 / MN21	Alkaline	10,00 x 28,00	12,00	4891199042140
GP27ASTD783C1	-	GP27AF-2C1	1 x MN27	Alkaline	7,70 x 28,00	12,00	4891199003783
GP29ASTD929C1	-	GP29AF-2C1	1 x 29A	Alkaline	7,70 x 21,40	9,00	4891199003929

Lithium Knopfzellen



Lithium Knopfzellen



Bestell-Nr.	GP Code	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GPCR1025STD485C1	GPCR1025E-2U1	10,00 x 2,50	3,00	4891199211485
GPCR1216STD144C1	GPCR1216-7C1	12,00 x 1,60	3,00	4891199028144
GPCR1220STD346C1	GPCR1220-7C1	12,00 x 2,00	3,00	4891199004346
GPCR1225STD255C1	GPCR1225E-2U1	12,00 x 2,50	3,00	4891199205255
GPCR1616STD691C1	GPCR1616-7C1	16,00 x 1,60	3,00	4891199003691
GPCR1620STD151C1	GPCR1620-7C1	16,00 x 2,00	3,00	4891199028151
GPCR1632STD030C1	GPCR1632-7C1	16,00 x 3,20	3,00	4891199149030
GPCR2016STD707C1	GPCR2016-7C1	20,00 x 1,60	3,00	4891199003707
GPCR2025STD714C1	GPCR2025-7C1	20,00 x 2,50	3,00	4891199003714
GPCR2032STD721C1	GPCR2032-7C1	20,00 x 3,20	3,00	4891199003721
GPCR2320STD980C1	GPCR2320E-2CPU1	23,00 x 2,00	3,00	4891199211980
GPCR2325STD286C1	GPCR2325E-2CPU1	23,0 x 2,50	3,00	4891199205286
GPCR2330STD316C1	GPCR2330E-2CPU1	23,0 x 3,00	3,00	4891199205316
GPCR2354STD234C1	GPCR2354E-2CPU1	23,0 x 5,40	3,00	4891199204234
GPCR2430STD738C1	GPCR2430-2C1	24,50 x 3,00	3,00	4891199003738
GPCR2450STD916C1	GPCR2450-2C1	24,00 x 5,00	3,00	4891199063916
GPCR2477STD270C1	GPCR2477E-2CPU1	24,00 x 7,70	3,00	4891199211270
GPCR3032STD265C1	GPCR3032E-2CPU1	30,00 x 3,20	3,00	4891199204265

Lithium Knopfzellen Multipacks



Bestell-Nr.	GP Code	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GPCR2016STD329C4	GPCR2016-2U4	20,00 x 1,60	3,00	4891199162329
GPCR2016STD123C5	GPCR2016-7C5	20,00 x 1,60	3,00	4891199001123
GPCR2025STD350C4	GPCR2025-2U4	20,00 x 2,50	3,00	4891199162350
GPCR2025STD130C5	GPCR2025-7C5	20,00 x 2,50	3,00	4891199001130
GPCR2032STD381C4	GPCR2032-2U4	20,00 x 3,20	3,00	4891199162381
GPCR2032STD147C5	GPCR2032-7C5	20,00 x 3,20	3,00	4891199001147
GPCR2016STD215C2	GPCR2016-7C2	20,00 x 1,60	3,00	4891199139215
GPCR2025STD208C2	GPCR2025-7C2	20,00 x 2,50	3,00	4891199139208
GPCR2032STD192C2	GPCR2032-7C1	20,00 x 3,20	3,00	4891199139192
GPCR2430STD411C2	GPCR2430-2U2	24,50 x 3,00	3,00	4891199162411
GPCR2450STD442C2	GPCR2450-2U2	24,00 x 5,00	3,00	4891199162442


Uhrenbatterien



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GP357LOD822C1	SR44	357F-2C1	SR44W High drain	Silver Oxide	11,60 x 5,40	11,60 x 5,40	4891199111822
GP364LOD805C1	SR60	364F-2C1	SR621SW Low drain	Silver Oxide	6,80 x 2,15	6,80 x 2,15	4891199138805
GP377LOD808C1	SR66	377F-2C1	SR626SW Low drain	Silver Oxide	6,80 x 2,60	6,80 x 2,60	4891199111808
GP389LOD836C1	SR54	389F-2C1	SR1130W High drain	Silver Oxide	11,60 x 3,10	11,60 x 3,10	4891199138836
GP392HID846C1	SR41	392F-2C1	SR41W High drain	Silver Oxide	7,90 x 3,60	7,90 x 3,60	4891199111846

Hörgerätebatterien

Nichts ist ärgerlicher als eine leere Batterie im Hörgerät. Die GP Hörgerätebatterien haben eine besonders lange Lebensdauer. Diese leistungsstarken Zink-Luft-Batterien mit 1,45 V sind in vier verschiedenen Typen erhältlich. Für jedes Hörgerät ist die passende Batterie verfügbar.



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GPZA10F410C6	PR70	GPZA10F-9D6	ZA10 Gelb, Blister 6	Zinc Air	5,80 x 3,60	1,40	5000252102410
GPZA13F465C6	PR48	GPZA13F-9D6	ZA13 Orange, Blister 6	Zinc Air	7,90 x 5,40	1,40	5000252102465
GPZA312F519C6	PR41	GPZA312F-9D6	ZA312 Braun, Blister 6	Zinc Air	7,90 x 3,60	1,40	5000252102519
GPZA675F564C6	PR44	GPZA675F-9D6	ZA675 Blau, Blister 6	Zinc Air	11,60 x 5,40	1,40	5000252102564

GP *DISCOVERY*





Taschenlampen

Tragbare Taschenlampen bieten Ihnen Abhilfe in der Dunkelheit. Egal, ob Sie im dunkeln den richtigen Schlüssel suchen oder Ihr Spaziergang bei Sonnenuntergang länger dauert als erwartet - unsere GP Taschenlampe ist die Rettung.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Lumen	Reichweite des Strahls	IP-Klasse	Abmessungen (ø x h) mm	Batterie-Typ	Batterie-lebensdauer	GTIN
GPDISFLCK12BK645	GPACTCK12000	Taschenlampe CK12	20	25 m	IPX4	Ø 18,4 x 118	1x AAA	3 Stunden	4891199183645
GPDISFLCP21BK812	GPACTCP21000	Taschenlampe CP21	20	25 m	IPX4	Ø 16,7 x 113	1x AAA	3 Stunden	4891199183812
GPDISFLC31XBK479	GPACTC31X000	Taschenlampe C31X	100	75 m	IPX4	Ø 22,5 x 94,5	1x AA	7 Stunden	4891199214479
GPDISFLC33BK904	GPACTOC33000	Taschenlampe C33	150	100 m	IPX4	Ø 26 x 163	2x AA	20 Stunden	4891199183904
GPDISFLC32BK874	GPACTOC32000	Taschenlampe C32	300	100 m	IPX4	Ø 32 x 108	3x AAA	15 Stunden	4891199183874
GPDISFLC34BK223	GPACTOC34000	Taschenlampe C34	550	110 m	IPX4	Ø 27,5 x 193,4	3x AA	20 Stunden	4891199190223
GPDISFLOR41BK935	GPACTCR41000	Taschenlampe CR41	650	135 m	IPX7	Ø 33 x 136	1x Li-ion 18650	40 Stunden	4891199183935
GPDISFLOR42BK193	GPACTCR42000	Taschenlampe CR42	1000	170 m	IPX7	Ø 33 x 142,5	1x Li-ion 18650	40 Stunden	4891199190193



Stirnlampen

Ob bei einem Langstreckenlauf oder beim abendlichen joggen - Sie brauchen eine zuverlässige und leichte Stirnlampe, die Sie über die gesamte Distanz begleitet. Mit Spot und Scheinwerfer, um Ihren Weg zu beleuchten.



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Lumen	Reichweite des Strahls	IP-klasse	Abmessungen (ø x h) mm	Batterie-Typ	Batterie-lebensdauer	GTIN
GPDISHLCH31PL416	GPACTCH31002	Stirnlampe CH31 violett	40	8 M	-	37 x 36 x 20	2x CR2025	6 Stunden	4891199183416
GPDISHLCH31BL447	GPACTCH31003	Stirnlampe CH31 blau	40	8 M	-	37 x 36 x 20	2x CR2025	6 Stunden	4891199183447
GPDISHLCH42YL990	GPACTCH42000	Stirnlampe CH42	110	40 M	-	59 x 45,5 x 33,5	3x AAA	15 Stunden	4891199210990
GPDISHLCH43GR027	GPACTCH43000	Stirnlampe CH43	150	45 M	-	61 x 47 x 37,3	3x AAA	36 Stunden	4891199211027
GPDISHLCH44BL058	GPACTCH44000	Stirnlampe CH44	300	60 M	-	61 x 47 x 37,3	3x AAA	36 Stunden	4891199211058
GPDISHLW54BK119	GPACTCH54000	Stirnlampe CHW54	375	110 M	IPX5	66 x 48,7 x 37,5	3x AAA	26 Stunden	4891199211119
GPDISHLCH35BK131	GPACTCH35000	Stirnlampe CHR35	600	130 M	IPX4	27 x 105,7	Li-Ion 18650	60 Stunden	4891199190131

Arbeitsleuchte

Arbeitsleuchte

Beleuchten Sie Ihre allgemeinen oder professionellen Projekte mit der 1200-Lumen-Arbeitsleuchte GP DISCOVERY. Diese Arbeitsleuchte mit 3 Helligkeitsstufen bietet eine effektive Beleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügt über vielseitige Montageoptionen, um kleine Räume und große Flächen zu beleuchten. Die Wasserdichtheitsklasse IPX7 in Kombination mit einem robusten Design schützt die Lampe vor harten Stößen und Stürzen. Um lange Arbeitszeiten zu bewältigen, bietet der eingebaute Hochleistungsakku eine Laufzeit von bis zu 17,5 Stunden.



Robust und stoßfest
bis zu 1,5 m



Wasserfest
IPX7



Verstellbare Halterung
und Magnetfuß

Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Lumen	Reichweite des Strahls	IP-Klasse	Abmessungen (ø x h) mm	Batterie-Typ	Batterie-lebensdauer	GTIN
GPDISFLCWP15064	GPACTOCWP5000	Panel-Arbeitsleuchte	bis zu 1200	bis zu 45m	IPX7	156 x 115 x 35	Li-Ion	bis zu 17,5 Stunden	4891199205064

Taschenlampe & Stirnlampen



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Lumen	Reichweite des Strahls	IP-Klasse	Abmessungen (ø x h) mm	Batterie-Typ	Batterie-lebensdauer	GTIN
GPDISFLC33BK904	GPACTOC33000	Taschenlampe C33	150	100 m	IPX4	Ø 26 x 163	2x AA	20 Stunden	4891199183904
GPDISFLC34BK223	GPACTOC34000	Taschenlampe C34	550	110 m	IPX4	Ø 27.5 x 193.4	3x AA	20 Stunden	4891199190223
GPDISHLCW54BK119	GPACTCH54000	Stirnlampe CHW54	375	110 m	IPX5	66 x 48,7 x 37,5	3x AAA	26 Stunden	4891199211119

GP Everyday Taschenlampen

Herzlich willkommen bei unseren neuen „Everyday“ Taschenlampenmodellen von GP! Mit diesen Einstiegermodellen bauen wir die Kategorie der Taschenlampen weiter aus. Beide Modelle sind kompakt und lassen sich Dank ihres geringen Gewichts überallhin mitnehmen. Das Anti-Roll-Design sorgt dafür, dass die Taschenlampe sicher in ihrer Position verbleibt und nicht von der Oberfläche rollt.



IPX4



Robust und stoßfest
bis zu 1,5 m



Bestell-Nr.	GP Code	Beschreibung	Lumen	Reichweite des Strahls	IP-Klasse	Abmessungen (ø x h) mm	Batterie-Typ	Batterie- lebensdauer	GTIN
GPEVEFLC105481	GPACTC105000	Taschenlampe C105	50	30 m	IPX4	Ø 34 x 126	1x AA	24 Stunden	4891199222481
GPEVEFLC107498	GPACTC107000	Taschenlampe C107	70	45 m	IPX4	Ø 38 x 165	2x AA	48 Stunden	4891199222498



Omnikanal Sortiment

Speziell ausgewählt für den Omni-Channel-Vertriebskanal, zur Produktdifferenzierung zwischen Online- und Offline Verkauf. Größere Verpackungsinhalte der beliebtesten und wichtigsten Batterien, für eine wettbewerbsfähige E-Commerce-Lösung für 98% der Nachfrage.



Alkaline



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Spannung (Volt)	GTIN
GPSUP24A011S40	LR03	GP24AET-2EUECS40	40 x AAA, Micro	1,50	8716778921011
GPSUP15A984S40	LR06	GP15AET-2EUECS40	40 x AA, Mignon	1,50	8716778920984
GPSUP24A567S80	LR03	2x GP24AET-2EUECS40	80 x AAA, Micro	1,50	8716778929567
GPSUP15A543S80	LR06	2x GP15AET-2EUECS40	80 x AA, Mignon	1,50	8716778929543
GPSUP14A883S4	LR14	GP14AETA21-2GSWC4	4 x C, Baby	1,50	4891199217883
GPSUP13A313S4	LR20	GP13AETA21-2GSWC4	4 x D, Mono	1,50	4891199219313
GPSUP1604A942C8	6LR61	GP1604A-2LB8	8 x 9V	9,0	4891199167942
GPSUP910A359S8	LR01	GP910AET-2EUECS8	8 x N, Lady	1,50	5060538310359

Alkaline Knopfzellen



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Alternativen	Technologie	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GP76ASTD597C5	LR44	GPA76F-2C5	V13GA / L1154	Alkaline	11,60 x 5,40	1,50	4891199011597
GP76ASTD496C10	LR44	GPA76F-2C10	V13GA / L1154	Alkaline	11,60 x 5,40	1,50	4891199015496
GP23ASTD140C5	MN21	GP23AF-2C5	MS21 / MN21	Alkaline	10,00 x 28,00	12,00	4891199042140
GP186ASTD502C10	LR43	GP189F-2C10	V12GA / L1142	Alkaline	11,60 x 4,20	1,50	4891199015502
GP189ASTD519C10	LR54	GP189F-2C10	V10GA / L1130	Alkaline	11,60 x 3,05	1,50	4891199015519
GP192ASTD533C10	LR41	GP192F-2C10	AG3 / L736	Alkaline	7,9 x 3,60	1,50	4891199015533

Lithium Knopfzellen



Bestell-Nr.	GP Code	Abmessungen (ø x h) mm	Spannung (Volt)	GTIN
GPCR2016STD123C5	GPCR2016-7C5	20,00 x 1,60	3,00	4891199001123
GPCR2025STD130C5	GPCR2025-7C5	20,00 x 2,50	3,00	4891199001130
GPCR2025STD955C10	GPCR2025-2CPU10	20,00 x 2,50	3,00	4891199194955
GPCR2032STD147C5	GPCR2032-7C5	20,00 x 3,20	3,00	4891199001147
GPCR2032STD900C10	GPCR2032-2CPU10	20,00 x 3,20	3,00	4891199194900
GPCR2032STD841C20	GPCR2032-2CPU20	20,00 x 3,20	3,00	8716778919841
GPCR2430STD154C5	GPCR2430-7C5	24,00 x 3,00	3,00	4891199001154
GPCR2450STD954C5	GPCR2450-7C5	24,00 x 5,00	3,00	4891199063954

Akkus



Bestell-Nr.	IEC Code	GP Code	Beschreibung	Technologie	Spannung (Volt)	Kapazität (mAh)	GTIN
GPCK85AAA079C8	HR03	N/A	8 x AAA, Micro	NIMH	1,20	850	8716778929079
GPCK210AA086C8	HR06	N/A	8 x AA, Mignon	NIMH	1,20	2100	8716778929086



www.gpbatteries.nl
www.gpbatteries.be

