

Produktvorteile



Der einzigartige, patentierte Scharnierverschluss erfüllt eine Doppelfunktion:

- Schnelle und komfortable Montage des Deckels ohne Werkzeug
- Aufschwenken des Deckels mit frei wählbarer Scharnierseite



Auf Wunsch können die Gehäuse zusätzlich verschraubt werden. Die Schrauben werden durch den Scharnierverschluss abgedeckt.



Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert werkzeuglos zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher (Größe 3).



Die Gehäuse in 2 Grundfarben – wahlweise mit transparentem Deckel – lassen sich beliebig mit farbigen Scharnierverschlüssen kombinieren. Alternativ stehen auch Verschlüsse mit Handbetätigung zur Verfügung.



Durch den Verschlussstopfen kann die Scharnierseite festgelegt werden. So werden Verbindungen zwischen Unterteil und Deckel gegen Beschädigung beim Öffnen des Deckels geschützt.



Quick-Finder:
www.bopla.de/96

Anwendungsbeispiele





Farbton:

- Lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Graphitgrau, ähnlich RAL 7024

Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

IP66 / IP68 (1,2 m - 2 h) DIN EN 60529

Material:

Gehäuse: ABS oder PC V-0


(Material geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C)

Dichtung: PU geschäumt

Details siehe „Technische Informationen“.





Gehäusegrößen



Bauvarianten




Farbige Scharnierverschlüsse




Frontplatten

oder Leiterplatten können sowohl im Unterteil als auch im Oberteil montiert werden.





Einfaches Öffnen des Scharnierverschlusses



Scharnierverschluss für Handbedienung



Verschließen per Hand



Abmessungen

Modell	A	B	C
B 0808...	89	80	47
B 1008...	113	80	40 / 60 / 90
B 1408...	151	80	40 / 60 / 90
B 1413...	151	125	60 / 90
B 1808...	191	80	60 / 90
B 1813...	191	125	40 / 60 / 90
B 2213...	231	125	40 / 60 / 90
B 2613...	271	125	60
B 2617...	271	170	40 / 60 / 90 / 120
B 2330...	239	300	120 / 160
B 2736...	284	364	120 / 160


Zubehör



Wandlaschen



Druckausgleichsmembrane DAE



Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite




Distanzbolzen



Tragschienen
TH 15, G 32, TH 35



Mastbefestigung



Front- und Montageplatten in
diversen Ausführungen

Bocube

ABS, einfarbig



Gehäuse, ABS, einfarbig

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	Farbton
B 080805 ABS 7024	96031114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	66	Graphitgrau
B 080805 ABS 7035	96031115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	66	Lichtgrau
B 100804 ABS 7024	96032144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	66	Graphitgrau
B 100804 ABS 7035	96032145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	66	Lichtgrau
B 100806 ABS 7024	96032124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	66	Graphitgrau
B 100806 ABS 7035	96032125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	66	Lichtgrau
B 100809 ABS 7024	96032134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	66	Graphitgrau
B 100809 ABS 7035	96032135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	66	Lichtgrau
B 140804 ABS 7024	96033144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	66	Graphitgrau
B 140804 ABS 7035	96033145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	66	Lichtgrau
B 140806 ABS 7024	96033124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	66	Graphitgrau
B 140806 ABS 7035	96033125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	66	Lichtgrau
B 140809 ABS 7024	96033134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	66	Graphitgrau
B 140809 ABS 7035	96033135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	66	Lichtgrau
B 141306 ABS 7024	96033224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	66	Graphitgrau
B 141306 ABS 7035	96033225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	66	Lichtgrau
B 141309 ABS 7024	96033234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	66	Graphitgrau
B 141309 ABS 7035	96033235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	66	Lichtgrau
B 180806 ABS 7024	96034124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	66	Graphitgrau
B 180806 ABS 7035	96034125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	66	Lichtgrau
B 180809 ABS 7024	96034134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	66	Graphitgrau
B 180809 ABS 7035	96034135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	66	Lichtgrau
B 181304 ABS 7024	96034244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	66	Graphitgrau
B 181304 ABS 7035	96034245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	66	Lichtgrau
B 181306 ABS 7024	96034224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	66	Graphitgrau
B 181306 ABS 7035	96034225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	66	Lichtgrau
B 181309 ABS 7024	96034234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	66	Graphitgrau
B 181309 ABS 7035	96034235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	66	Lichtgrau
B 221304 ABS 7024	96035244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	66	Graphitgrau
B 221304 ABS 7035	96035245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	66	Lichtgrau
B 221306 ABS 7024	96035224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	66	Graphitgrau
B 221306 ABS 7035	96035225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	66	Lichtgrau
B 221309 ABS 7024	96035234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	66	Graphitgrau
B 221309 ABS 7035	96035235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	66	Lichtgrau
B 261306 ABS 7024	96036224	271	125	60	232	234.4	113	118.4	51.5	66	Graphitgrau
B 261306 ABS 7035	96036225	271	125	60	232	234.4	113	118.4	51.5	66	Lichtgrau
B 261704 ABS 7024	96036344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	66	Graphitgrau
B 261704 ABS 7035	96036345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	66	Lichtgrau
B 261706 ABS 7024	96036324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	66	Graphitgrau
B 261706 ABS 7035	96036325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	66	Lichtgrau
B 261709 ABS 7024	96036334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	66	Graphitgrau
B 261709 ABS 7035	96036335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	66	Lichtgrau
B 261712 ABS 7024	96036364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	66	Graphitgrau
B 261712 ABS 7035	96036365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	66	Lichtgrau
B 233012 ABS 7024	96038564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	66	Graphitgrau
B 233012 ABS 7035	96038565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	66	Lichtgrau
B 233016 ABS 7024	96038574	239	300	160	186	187.4	288	288.8	149	66	Graphitgrau
B 233016 ABS 7035	96038575	239	300	160	186	187.4	288	288.8	149	66	Lichtgrau
B 273612 ABS 7024	96037664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	66	Graphitgrau
B 273612 ABS 7035	96037665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	66	Lichtgrau

Bocube

ABS, einfarbig

Gehäuse, ABS, einfarbig


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	Farbton
B 273616 ABS 7024	96037674	284	364	160	231	232.4	352	352.8	149	66	Graphitgrau
B 273616 ABS 7035	96037675	284	364	160	231	232.4	352	352.8	149	66	Lichtgrau



Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein. Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube

PC UL 94 V0, einfarbig



Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, einfarbig

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
B 080805 PC-V0 7024	96011114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	66	07	Graphitgrau
B 080805 PC-V0 7035	96011115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	66	07	Lichtgrau
B 100804 PC-V0 7024	96012144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	66	07	Graphitgrau
B 100804 PC-V0 7035	96012145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	66	07	Lichtgrau
B 100806 PC-V0 7024	96012124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	66	07	Graphitgrau
B 100806 PC-V0 7035	96012125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	66	07	Lichtgrau
B 100809 PC-V0 7024	96012134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	66	07	Graphitgrau
B 100809 PC-V0 7035	96012135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	66	07	Lichtgrau
B 140804 PC-V0 7024	96013144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	66	07	Graphitgrau
B 140804 PC-V0 7035	96013145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	66	07	Lichtgrau
B 140806 PC-V0 7024	96013124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	66	07	Graphitgrau
B 140806 PC-V0 7035	96013125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	66	07	Lichtgrau
B 140809 PC-V0 7024	96013134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	66	07	Graphitgrau
B 140809 PC-V0 7035	96013135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	66	07	Lichtgrau
B 141306 PC-V0 7024	96013224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	66	07	Graphitgrau
B 141306 PC-V0 7035	96013225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	66	07	Lichtgrau
B 141309 PC-V0 7024	96013234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	66	07	Graphitgrau
B 141309 PC-V0 7035	96013235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	66	07	Lichtgrau
B 180806 PC-V0 7024	96014124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	66	07	Graphitgrau
B 180806 PC-V0 7035	96014125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	66	07	Lichtgrau
B 180809 PC-V0 7024	96014134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	66	07	Graphitgrau
B 180809 PC-V0 7035	96014135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	66	07	Lichtgrau
B 181304 PC-V0 7024	96014244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	66	07	Graphitgrau
B 181304 PC-V0 7035	96014245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	66	07	Lichtgrau
B 181306 PC-V0 7024	96014224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	66	07	Graphitgrau
B 181306 PC-V0 7035	96014225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	66	07	Lichtgrau
B 181309 PC-V0 7024	96014234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	66	07	Graphitgrau
B 181309 PC-V0 7035	96014235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	66	07	Lichtgrau
B 221304 PC-V0 7024	96015244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	66	07	Graphitgrau
B 221304 PC-V0 7035	96015245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	66	07	Lichtgrau
B 221306 PC-V0 7024	96015224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	66	07	Graphitgrau
B 221306 PC-V0 7035	96015225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	66	07	Lichtgrau
B 221309 PC-V0 7024	96015234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	66	07	Graphitgrau
B 221309 PC-V0 7035	96015235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	66	07	Lichtgrau
B 261306 PC-V0 7024	96016224	271	125	60	232	234.4	113	118.4	51.5	66	07	Graphitgrau
B 261306 PC-V0 7035	96016225	271	125	60	232	234.4	113	118.4	51.5	66	07	Lichtgrau
B 261704 PC-V0 7024	96016344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	66	07	Graphitgrau
B 261704 PC-V0 7035	96016345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	66	07	Lichtgrau
B 261706 PC-V0 7024	96016324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	66	07	Graphitgrau
B 261706 PC-V0 7035	96016325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	66	07	Lichtgrau
B 261709 PC-V0 7024	96016334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	66	07	Graphitgrau
B 261709 PC-V0 7035	96016335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	66	07	Lichtgrau
B 261712 PC-V0 7024	96016364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	66	07	Graphitgrau
B 261712 PC-V0 7035	96016365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	66	07	Lichtgrau

Bocube

PC UL 94 V0, einfarbig




Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, einfarbig

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
B 233012 PC-V0 7024	96018564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	66	07	Graphitgrau
B 233012 PC-V0 7035	96018565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	66	07	Lichtgrau
B 233016 PC-V0 7024	96018574	239	300	160	186	187.4	288	288.8	149	66	07	Graphitgrau
B 233016 PC-V0 7035	96018575	239	300	160	186	187.4	288	288.8	149	66	07	Lichtgrau
B 273612 PC-V0 7024	96017664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	66	07	Graphitgrau
B 273612 PC-V0 7035	96017665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	66	07	Lichtgrau
B 273616 PC-V0 7024	96017674	284	364	160	231	232.4	352	352.8	149	66	07	Graphitgrau
B 273616 PC-V0 7035	96017675	284	364	160	231	232.4	352	352.8	149	66	07	Lichtgrau

Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube

PC UL 94 V0, glasklarer Deckel



Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, glasklarer Deckel

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
B 080805 PC-V0-G 7024	96021114	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	66	07	Graphitgrau
B 080805 PC-V0-G 7035	96021115	89	80	47	50	52.6	68	73.6	40.5	66	07	Lichtgrau
B 100804 PC-V0-G 7024	96022144	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	66	07	Graphitgrau
B 100804 PC-V0-G 7035	96022145	113	80	40	74	76.4	68	73.4	32	66	07	Lichtgrau
B 100806 PC-V0-G 7024	96022124	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	66	07	Graphitgrau
B 100806 PC-V0-G 7035	96022125	113	80	60	74	76.4	68	73.4	52	66	07	Lichtgrau
B 100809 PC-V0-G 7024	96022134	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	66	07	Graphitgrau
B 100809 PC-V0-G 7035	96022135	113	80	90	74	75.9	68	72.9	82	66	07	Lichtgrau
B 140804 PC-V0-G 7024	96023144	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	66	07	Graphitgrau
B 140804 PC-V0-G 7035	96023145	151	80	40	112	114.8	68	73.8	32	66	07	Lichtgrau
B 140806 PC-V0-G 7024	96023124	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	66	07	Graphitgrau
B 140806 PC-V0-G 7035	96023125	151	80	60	112	114.4	68	73.4	52	66	07	Lichtgrau
B 140809 PC-V0-G 7024	96023134	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	66	07	Graphitgrau
B 140809 PC-V0-G 7035	96023135	151	80	90	112	113.9	68	72.9	82	66	07	Lichtgrau
B 141306 PC-V0-G 7024	96023224	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	66	07	Graphitgrau
B 141306 PC-V0-G 7035	96023225	151	125	60	112	114.4	113	118.4	52	66	07	Lichtgrau
B 141309 PC-V0-G 7024	96023234	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	66	07	Graphitgrau
B 141309 PC-V0-G 7035	96023235	151	125	90	112	113.9	113	117.9	82	66	07	Lichtgrau
B 180806 PC-V0-G 7024	96024124	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	66	07	Graphitgrau
B 180806 PC-V0-G 7035	96024125	191	80	60	152	154.4	68	73.4	52	66	07	Lichtgrau
B 180809 PC-V0-G 7024	96024134	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	66	07	Graphitgrau
B 180809 PC-V0-G 7035	96024135	191	80	90	152	153.9	68	72.9	82	66	07	Lichtgrau
B 181304 PC-V0-G 7024	96024244	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	66	07	Graphitgrau
B 181304 PC-V0-G 7035	96024245	191	125	40	152	154.6	113	118.8	32	66	07	Lichtgrau
B 181306 PC-V0-G 7024	96024224	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	66	07	Graphitgrau
B 181306 PC-V0-G 7035	96024225	191	125	60	152	154.4	113	118.4	52	66	07	Lichtgrau
B 181309 PC-V0-G 7024	96024234	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	66	07	Graphitgrau
B 181309 PC-V0-G 7035	96024235	191	125	90	152	153.9	113	117.9	82	66	07	Lichtgrau
B 221304 PC-V0-G 7024	96025244	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	66	07	Graphitgrau
B 221304 PC-V0-G 7035	96025245	231	125	40	192	194.6	113	118.8	32	66	07	Lichtgrau
B 221306 PC-V0-G 7024	96025224	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	66	07	Graphitgrau
B 221306 PC-V0-G 7035	96025225	231	125	60	192	194.4	113	118.4	52	66	07	Lichtgrau
B 221309 PC-V0-G 7024	96025234	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	66	07	Graphitgrau
B 221309 PC-V0-G 7035	96025235	231	125	90	192	194.1	113	117.9	82	66	07	Lichtgrau
B 261306 PC-V0-G 7024	96026224	271	125	60	232	234.4	113	118.4	51.5	66	07	Graphitgrau
B 261306 PC-V0-G 7035	96026225	271	125	60	232	234.4	113	118.4	51.5	66	07	Lichtgrau
B 261704 PC-V0-G 7024	96026344	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	66	07	Graphitgrau
B 261704 PC-V0-G 7035	96026345	271	170	40	232	234.8	158	163.8	31.5	66	07	Lichtgrau
B 261706 PC-V0-G 7024	96026324	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	66	07	Graphitgrau
B 261706 PC-V0-G 7035	96026325	271	170	60	232	234.4	158	163.4	51.5	66	07	Lichtgrau
B 261709 PC-V0-G 7024	96026334	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	66	07	Graphitgrau
B 261709 PC-V0-G 7035	96026335	271	170	90	232	234.1	158	163.1	81.5	66	07	Lichtgrau
B 261712 PC-V0-G 7024	96026364	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	66	07	Graphitgrau
B 261712 PC-V0-G 7035	96026365	271	170	120	232	233.4	158	162.4	111.5	66	07	Lichtgrau

Bocube

PC UL 94 V0, glasklarer Deckel




Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, glasklarer Deckel

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
B 233012 PC-V0-G 7024	96028564	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	66	07	Graphitgrau
B 233012 PC-V0-G 7035	96028565	239	300	120	186	188.1	288	289.5	109	66	07	Lichtgrau
B 233016 PC-V0-G 7024	96028574	239	300	160	186	187.4	288	288.8	149	66	07	Graphitgrau
B 233016 PC-V0-G 7035	96028575	239	300	160	186	187.4	288	288.8	149	66	07	Lichtgrau
B 273612 PC-V0-G 7024	96027664	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	66	07	Graphitgrau
B 273612 PC-V0-G 7035	96027665	284	364	120	231	233.1	352	353.5	109	66	07	Lichtgrau
B 273616 PC-V0-G 7024	96027674	284	364	160	231	232.4	352	352.8	149	66	07	Graphitgrau
B 273616 PC-V0-G 7035	96027675	284	364	160	231	232.4	352	352.8	149	66	07	Lichtgrau

Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube

Scharnierverschlüsse

Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS



Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
B SC 08 PC-V0 1023	96310103	Verkehrsgelb	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 1023	96330103	Verkehrsgelb	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 7035	96310105	Lichtgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 7035	96330105	Lichtgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 7024	96310104	Graphitgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 7024	96330104	Graphitgrau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 6029	96310109	Minzgrün	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 6029	96330109	Minzgrün	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 5002	96310102	Ultramarinblau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 5002	96330102	Ultramarinblau	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 PC-V0 3000	96310100	Feuerrot	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 08 ABS 3000	96330100	Feuerrot	Für B 0808.., B 1008.., B 1408.., B 1808..
B SC 13 PC-V0 1023	96310203	Verkehrsgelb	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 1023	96330203	Verkehrsgelb	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 7035	96310205	Lichtgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 7035	96330205	Lichtgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 7024	96310204	Graphitgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 7024	96330204	Graphitgrau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 6029	96310209	Minzgrün	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 6029	96330209	Minzgrün	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 5002	96310202	Ultramarinblau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 5002	96330202	Ultramarinblau	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 PC-V0 3000	96310200	Feuerrot	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 13 ABS 3000	96330200	Feuerrot	Für B 1413.., B 1813.., B 2213..
B SC 17 PC-V0 1023	96310303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC 17 ABS 1023	96330303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 7035	96310305	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC 17 ABS 7035	96330305	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 7024	96310304	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC 17 ABS 7024	96330304	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 6029	96310309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC 17 ABS 6029	96330309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 5002	96310302	Ultramarinblau	Für B 2617..
B SC 17 ABS 5002	96330302	Ultramarinblau	Für B 2617..
B SC 17 PC-V0 3000	96310300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC 17 ABS 3000	96330300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC PC-V0 1023	96310003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 1023	96330003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 3000	96310000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 3000	96330000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 5002	96310002	Ultramarinblau	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 5002	96330002	Ultramarinblau	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 6029	96310009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 6029	96330009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 7024	96310004	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 7024	96330004	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC PC-V0 7035	96310005	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612
B SC ABS 7035	96330005	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612

Lieferumfang:

B SC 08 - B SC 17 = 2 Stück werkzeugbetätigt;
B SC = 4 Stück werkzeugbetätigt

* = Lieferbar auf Anfrage.

Bocube

Scharnierverschlüsse

Handbetätigter Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS, max. IP66 / IP67

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
B SC HB 08 PC-V0 1023	96910103	Verkehrsgelb	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 ABS 1023	96930103	Verkehrsgelb	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 7035	96910105	Lichtgrau	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 ABS 7035	96930105	Lichtgrau	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 7024	96910104	Graphitgrau	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 ABS 7024	96930104	Graphitgrau	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 6029	96910109	Minzgrün	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 ABS 6029	96930109	Minzgrün	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 5002	96910102	Ultramarinblau	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 ABS 5002	96930102	Ultramarinblau	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 ABS 3000	96930100	Feuerrot	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 08 PC-V0 3000	96910100	Feuerrot	Für B 0808., B 1008., B 1408., B 1808..
B SC HB 13 PC-V0 1023	96910203	Verkehrsgelb	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 ABS 1023	96930203	Verkehrsgelb	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 7035	96910205	Lichtgrau	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 ABS 7035	96930205	Lichtgrau	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 7024	96910204	Graphitgrau	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 ABS 7024	96930204	Graphitgrau	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 6029	96910209	Minzgrün	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 ABS 6029	96930209	Minzgrün	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 5002	96910202	Ultramarinblau	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 ABS 5002	96930202	Ultramarinblau	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 PC-V0 3000	96910200	Feuerrot	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 13 ABS 3000	96930200	Feuerrot	Für B 1413., B 1813., B 2213..
B SC HB 17 PC-V0 1023	96910303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 1023	96930303	Verkehrsgelb	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 7035	96910305	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 7035	96930305	Lichtgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 7024	96910304	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 7024	96930304	Graphitgrau	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 6029	96910309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 6029	96930309	Minzgrün	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 5002	96910302	Ultramarinblau	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 5002	96930302	Ultramarinblau	Für B 2617..
B SC HB 17 PC-V0 3000	96910300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC HB 17 ABS 3000	96930300	Feuerrot	Für B 2617..
B SC HB PC-V0 1023	96910003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 1023	96930003	Verkehrsgelb	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 7035	96910005	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 7035	96930005	Lichtgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 7024	96910004	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 7024	96930004	Graphitgrau	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 6029	96910009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 6029	96930009	Minzgrün	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 5002	96910002	Ultramarinblau	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 5002	96930002	Ultramarinblau	Für B 233012, B 273612
B SC HB PC-V0 3000	96910000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612
B SC HB ABS 3000	96930000	Feuerrot	Für B 233012, B 273612

Lieferumfang:

B SC 08 - B SC 17 = 1 Stück werkzeugbetätigt und 1 Stück handbetätigt;


B SC = 2 Stück werkzeugbetätigt und 2 Stück handbetätigt

Hinweis: IP-Schutzart (max. IP66 / IP67) nur bei geschlossenem Scharnierverschluss gewährleistet!



Bocube

Front- und Montageplatten




Frontplatten, Alu, naturfarben eloxiert

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
B FP 1008	96702100	Für B 1008.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1408	96703100	Für B 1408.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1413	96703200	Für B 1413.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1808	96704100	Für B 1808.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 1813	96704200	Für B 1813.., Frontplattendicke 1,5 mm
B FP 2213	96705200	Für B 2213.., Frontplattendicke 2,0 mm
B FP 2330	96708500	Für B 2330.., Frontplattendicke 2,5 mm
B FP 2613	96706200	Für B 2613.., Frontplattendicke 2,0 mm
B FP 2617	96706300	Für B 2617.., Frontplattendicke 2,5 mm
B FP 2736	96707600	Für B 2736.., Frontplattendicke 2,5 mm

Lieferumfang:

1 Frontplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. [96700000](#) und Distanzbolzen bitte separat bestellen.



Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
B M 0808	96601100	Für B 0808..
B M 1008	96602100	Für B 1008..
B M 1408	96603100	Für B 1408..
B M 1413	96603200	Für B 1413..
B M 1808	96604100	Für B 1808..
B M 1813	96604200	Für B 1813..
B M 2213	96605200	Für B 2213..
B M 2330	96608500	Für B 2330..
B M 2613	96606200	Für B 2613..
B M 2617	96606300	Für B 2617..
B M 2736	96607600	Für B 2736..

Lieferumfang:

1 Montageplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. [96600000](#) (für B 08...) und Best.-Nr. [96600000](#) (für B 10..., B 14..., B 18..., B 22..., B 23..., B 26... und B 27...) bitte separat bestellen.

Bocube

Zubehör

Mastbefestigung, Edelstahl V2A, unbeschichtet

Modell	Best.-Nr.
MH-2 080	96502080
MH-2 122	96502122
MH-2 167	96502167
MH-2 220	96502220
MH-2 265	96502265

Lieferumfang:

MH: 1 Satz (2 Stück)

BFS: 20 Stück

Hinweis: Befestigungssatz bitte gemäß Tabelle (siehe "Produktinformationen") separat bestellen.



Befestigungssatz für Mastbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BFS MH 1	96500001	Befestigungssatz
BFS MH 2	96500002	Befestigungssatz
BFS MH 3	96500003	Befestigungssatz

Lieferumfang:

20 Stück (für 5 Satz Mastbefestigungen)

Hinweis: Die passende Mastbefestigung je Gehäusegröße sowie den dazugehörigen Befestigungssatz bitte aus der Tabelle (siehe „Produktinformationen“) entnehmen.



Schelle für Mastbefestigung, Edelstahl

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
MH S 32-50	96500050	Klemmbereich 32-50 mm
MH S 50-70	96500070	Klemmbereich 50-70 mm
MH S 70-90	96500090	Klemmbereich 70-90 mm
MH S 90-110	96500110	Klemmbereich 90-110 mm
MH S 110-130	96500130	Klemmbereich 110-130 mm
MH S 130-150	96500150	Klemmbereich 130-150 mm
MH S 150-170	96500175	Klemmbereich 150-170 mm
MH S 170-190	96500190	Klemmbereich 170-190 mm
MH S 190-210	96500210	Klemmbereich 190-210 mm

Lieferumfang:

10 Stück



Verwendung der Mastbefestigung für Bocube
Use of the Mast Mounting for Bocube

Bitte wählen Sie anhand dieser Tabelle je nach Größe und Ausrichtung des Gehäuses die passende Mastbefestigung und den dazugehörigen Befestigungssatz aus.
 Please select the table to select the appropriate mast mounting and the associated mounting kit according to the size and orientation of the enclosure.

Ausrichtung des Gehäuses / Alignment of the enclosure:
 H = horizontal
 V = vertical

Gehäuse-Größe / Enclosure size	Montageausrichtung / Mounting orientation	Befestigungssatz / Mounting kit
B1200H01	H	96500001
B1200H02	H	96500001
B1200H03	H	96500001
B1200H04	H	96500001
B1200H05	H	96500001
B1200H06	H	96500001
B1200H07	H	96500001
B1200H08	H	96500001
B1200H09	H	96500001
B1200H10	H	96500001
B1200H11	H	96500001
B1200H12	H	96500001
B1200H13	H	96500001
B1200H14	H	96500001
B1200H15	H	96500001
B1200H16	H	96500001
B1200H17	H	96500001
B1200H18	H	96500001
B1200H19	H	96500001
B1200H20	H	96500001
B1200H21	H	96500001
B1200H22	H	96500001
B1200H23	H	96500001
B1200H24	H	96500001
B1200H25	H	96500001
B1200H26	H	96500001
B1200H27	H	96500001
B1200H28	H	96500001
B1200H29	H	96500001
B1200H30	H	96500001
B1200H31	H	96500001
B1200H32	H	96500001
B1200H33	H	96500001
B1200H34	H	96500001
B1200H35	H	96500001
B1200H36	H	96500001
B1200H37	H	96500001
B1200H38	H	96500001
B1200H39	H	96500001
B1200H40	H	96500001
B1200H41	H	96500001
B1200H42	H	96500001
B1200H43	H	96500001
B1200H44	H	96500001
B1200H45	H	96500001
B1200H46	H	96500001
B1200H47	H	96500001
B1200H48	H	96500001
B1200H49	H	96500001
B1200H50	H	96500001
B1200H51	H	96500001
B1200H52	H	96500001
B1200H53	H	96500001
B1200H54	H	96500001
B1200H55	H	96500001
B1200H56	H	96500001
B1200H57	H	96500001
B1200H58	H	96500001
B1200H59	H	96500001
B1200H60	H	96500001
B1200H61	H	96500001
B1200H62	H	96500001
B1200H63	H	96500001
B1200H64	H	96500001
B1200H65	H	96500001
B1200H66	H	96500001
B1200H67	H	96500001
B1200H68	H	96500001
B1200H69	H	96500001
B1200H70	H	96500001
B1200H71	H	96500001
B1200H72	H	96500001
B1200H73	H	96500001
B1200H74	H	96500001
B1200H75	H	96500001
B1200H76	H	96500001
B1200H77	H	96500001
B1200H78	H	96500001
B1200H79	H	96500001
B1200H80	H	96500001
B1200H81	H	96500001
B1200H82	H	96500001
B1200H83	H	96500001
B1200H84	H	96500001
B1200H85	H	96500001
B1200H86	H	96500001
B1200H87	H	96500001
B1200H88	H	96500001
B1200H89	H	96500001
B1200H90	H	96500001
B1200H91	H	96500001
B1200H92	H	96500001
B1200H93	H	96500001
B1200H94	H	96500001
B1200H95	H	96500001
B1200H96	H	96500001
B1200H97	H	96500001
B1200H98	H	96500001
B1200H99	H	96500001
B1200H100	H	96500001
B1200H101	H	96500001
B1200H102	H	96500001
B1200H103	H	96500001
B1200H104	H	96500001
B1200H105	H	96500001
B1200H106	H	96500001
B1200H107	H	96500001
B1200H108	H	96500001
B1200H109	H	96500001
B1200H110	H	96500001
B1200H111	H	96500001
B1200H112	H	96500001
B1200H113	H	96500001
B1200H114	H	96500001
B1200H115	H	96500001
B1200H116	H	96500001
B1200H117	H	96500001
B1200H118	H	96500001
B1200H119	H	96500001
B1200H120	H	96500001
B1200H121	H	96500001
B1200H122	H	96500001
B1200H123	H	96500001
B1200H124	H	96500001
B1200H125	H	96500001
B1200H126	H	96500001
B1200H127	H	96500001
B1200H128	H	96500001
B1200H129	H	96500001
B1200H130	H	96500001
B1200H131	H	96500001
B1200H132	H	96500001
B1200H133	H	96500001
B1200H134	H	96500001
B1200H135	H	96500001
B1200H136	H	96500001
B1200H137	H	96500001
B1200H138	H	96500001
B1200H139	H	96500001
B1200H140	H	96500001
B1200H141	H	96500001
B1200H142	H	96500001
B1200H143	H	96500001
B1200H144	H	96500001
B1200H145	H	96500001
B1200H146	H	96500001
B1200H147	H	96500001
B1200H148	H	96500001
B1200H149	H	96500001
B1200H150	H	96500001
B1200H151	H	96500001
B1200H152	H	96500001
B1200H153	H	96500001
B1200H154	H	96500001
B1200H155	H	96500001
B1200H156	H	96500001
B1200H157	H	96500001
B1200H158	H	96500001
B1200H159	H	96500001
B1200H160	H	96500001
B1200H161	H	96500001
B1200H162	H	96500001
B1200H163	H	96500001
B1200H164	H	96500001
B1200H165	H	96500001
B1200H166	H	96500001
B1200H167	H	96500001
B1200H168	H	96500001
B1200H169	H	96500001
B1200H170	H	96500001
B1200H171	H	96500001
B1200H172	H	96500001
B1200H173	H	96500001
B1200H174	H	96500001
B1200H175	H	96500001
B1200H176	H	96500001
B1200H177	H	96500001
B1200H178	H	96500001
B1200H179	H	96500001
B1200H180	H	96500001
B1200H181	H	96500001
B1200H182	H	96500001
B1200H183	H	96500001
B1200H184	H	96500001
B1200H185	H	96500001
B1200H186	H	96500001
B1200H187	H	96500001
B1200H188	H	96500001
B1200H189	H	96500001
B1200H190	H	96500001
B1200H191	H	96500001
B1200H192	H	96500001
B1200H193	H	96500001
B1200H194	H	96500001
B1200H195	H	96500001
B1200H196	H	96500001
B1200H197	H	96500001
B1200H198	H	96500001
B1200H199	H	96500001
B1200H200	H	96500001
B1200H201	H	96500001
B1200H202	H	96500001
B1200H203	H	96500001
B1200H204	H	96500001
B1200H205	H	96500001
B1200H206	H	96500001
B1200H207	H	96500001
B1200H208	H	96500001
B1200H209	H	96500001
B1200H210	H	96500001
B1200H211	H	96500001
B1200H212	H	96500001
B1200H213	H	96500001
B1200H214	H	96500001
B1200H215	H	96500001
B1200H216	H	96500001
B1200H217	H	96500001
B1200H218	H	96500001
B1200H219	H	96500001
B1200H220	H	96500001
B1200H221	H	96500001
B1200H222	H	96500001
B1200H223	H	96500001
B1200H224	H	96500001
B1200H225	H	96500001
B1200H226	H	96500001
B1200H227	H	96500001
B1200H228	H	96500001
B1200H229	H	96500001
B1200H230	H	96500001
B1200H231	H	96500001
B1200H232	H	96500001
B1200H233	H	96500001
B1200H234	H	96500001
B1200H235	H	96500001
B1200H236	H	96500001
B1200H237	H	96500001
B1200H238	H	96500001
B1200H239	H	96500001
B1200H240	H	96500001
B1200H241	H	96500001
B1200H242	H	96500001
B1200H243	H	96500001
B1200H244	H	96500001
B1200H245	H	96500001
B1200H246	H	96500001
B1200H247	H	96500001
B1200H248	H	96500001
B1200H249	H	96500001
B1200H250	H	96500001
B1200H251	H	96500001
B1200H252	H	96500001
B1200H253	H	96500001
B1200H254	H	96500001
B1200H255	H	96500001
B1200H256	H	96500001
B1200H257	H	96500001
B1200H258	H	96500001
B1200H259	H	96500001
B1200H260	H	96500001
B1200H261	H	96500001
B1200H262	H	96500001
B1200H263	H	96500001
B1200H264	H	96500001
B1200H265	H	96500001
B1200H266	H	96500001
B1200H267	H	96500001
B1200H268	H	96500001
B1200H269	H	96500001
B1200H270	H	96500001
B1200H271	H	96500001
B1200H272	H	96500001
B1200H273	H	96500001
B1200H274	H	96500001
B1200H275	H	96500001
B1200H276	H	96500001
B1200H277	H	9650000

Bocube

Zubehör



Wandlaschen

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
B WL 7024	96510004	Graphitgrau	Für B 08... - B 26...
B WL 7035	96510005	Lichtgrau	Für B 08... - B 26...
B WL-2 7024	96510604	Graphitgrau	Für B 2330.., B 2736..
B WL-2 7035	96510605	Lichtgrau	Für B 2330.., B 2736..

Lieferumfang:

4 Wandlaschen (Polycarbonat UL 94 V0), 4 Schrauben



Schraubensätze

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
B FP-SHR	96700000	A (zur Frontplattenbefestigung)
B M-SHR 0808	96600000	B (zur Montageplattenbefestigung B M 0808)
B M-SHR	96600010	C (zur Montageplattenbefestigung B M 1008-2736)
B SHR	96300000	D (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 0808 - 2617)
B SHR-2	96300002	E (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 2330, B 2736)

Lieferumfang:

PE = 4 Stück (Ausnahme: B M-SHR 0808, PE = 2 Stück)




Distanzbolzen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
DIBLZ AK 30x5/IM3/8	96708000	ND = 2,4 - 2,6, für B....04
DIBLZ AK 30x5/IM3/28	96728000	ND = 2,4 - 2,6, für B....06
DIBLZ AK 30x7/IM3/26	96726000	ND = 2,4 - 2,6, für B....06 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/58	96758000	ND = 2,4 - 2,6, für B....09
DIBLZ AK 30x7/IM3/56	96756000	ND = 2,4 - 2,6, für B....09 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/88	96788000	ND = 2,4 - 2,6, für B....12
DIBLZ AK 30x7/IM3/86	96786000	ND = 2,4 - 2,6, für B....12 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/76	96776000	ND = 2,4 - 2,6, für B 233012, B 273612
DIBLZ AK 30x7/IM3/74	96774000	ND = 2,4 - 2,6, für B 233012, B 273612 bei Verwendung einer Montageplatte
DIBLZ AK 30x5/IM3/116	96711600	ND = 2,4 - 2,6, für B 233016, B 273616
DIBLZ AK 30x7/IM3/114	96711400	ND = 2,4 - 2,6, für B 233016, B 273616 bei Verwendung einer Montageplatte

Lieferumfang:

4 Distanzbolzen

Hinweis: ND = Nockeninnendurchmesser



Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite

Modell	Best.-Nr.	Farbton
B VS 7024	96410004	Graphitgrau
B VS 7035	96410005	Lichtgrau
B VS 3000	96410000	Feuerrot

Lieferumfang:

Verschlussstopfen (PC UL 94 V0), PE = 10 Stück

Bocube

Zubehör

Druckausgleichsmembrane DAE

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
DAE-D11	52011000	selbstklebende Membrane ø 11 mm

Lieferumfang:

5 Stück

Hinweis: Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist das DAE einsetzbar. Die Bearbeitung des Gehäuses, sowie die Montage auf Anfrage.



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
TS 15.070.1	22150701	70	Für EM/ET 207-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 15.110.1	22151101	110	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 15.150.1	22151501	150	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 15.185.1	22151851	-	Für BCD 160, 165 Klemmenraum oben, B 2330.. (Quer)
TS 15.190.1	22151901	190	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 15.230.1	22152301	230	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (Quer)
TS 15.285.1	22152851	285	Für B 2330..
TS 15.345.1	22153451	345	Für B 2736..

Lieferumfang:

1 Tragschiene

Hinweis: Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör. C = Länge der Tragschiene in mm. Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
TS 35.070.1	22350701	70	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 35.110.1	22351101	110	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 35.150.1	22351501	150	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 35.185.1	22351851	185	Für B 2330.. (Quer)
TS 35.190.1	22351901	190	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 35.285.1	22352851	285	Für B 2330..
TS 35.230.1	22352301	230	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (Quer)
TS 35.345.1	22353451	345	Für B 2736..

Lieferumfang:

1 Tragschiene

Hinweis: Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör. C = Länge der Tragschiene in mm. Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.

